

Nuovo! Pacchetto:

**RC 2, RC 3**

testato dall'IFT Rosenheim

EDIZIONE SPECIALE

# EXCLUSIVE PORTE D'INGRESSO

PROGRAMMA  
2019 / 2020

Porte d'ingresso in alluminio  
con anta a scomparsa esterna  
ed interna  
con U<sub>p</sub> a partire da

**0.7**

W/m<sup>2</sup>K.

Create con la sensibilità  
per la sicurezza,  
estetica e comodità.

CREATE PER LEI.

# INOTHERM

Porte d'ingresso in alluminio per i più esigenti.



# Benvenuti nel mondo della

## PORTE D'INGRESSO ESCLUSIVE

Le porte d'ingresso **EXCLUSIV** conferiscono all'ingresso della Sua abitazione un tocco inconfondibile.

Con questa porta Lei potrà dare espressione al suo gusto personale. Di indubbio stile e di gran pregio - un impressionante simbolo della Sua filosofia di vita.

Le porte d'ingresso **EXCLUSIV** offrono molteplici possibilità per realizzare le più diverse forme e funzioni. Anche i desideri più particolari ed esigenti possono essere soddisfatti.

Tutti i materiali lavorati che compongono una porta d'ingresso **EXCLUSIV** vengono realizzati secondo i più moderni metodi di produzione. Continui controlli interni ed esterni all'azienda provvedono al mantenimento di una costante alta qualità di produzione per un prodotto finale ai massimi livelli.

L'aspetto esterno della Sua casa può migliorare notevolmente mediante l'installazione di una porta d'ingresso **EXCLUSIV**. Inoltre la Sua abitazione potrà diventare anche molto più sicura. Noi siamo sicuri di poter soddisfare i suoi desideri.

Le porte d'ingresso **EXCLUSIV** offrono i seguenti vantaggi:

- Ampia gamma di prodotti
- Realizzazione dei singoli desideri
- Alto livello di tenuta all'aria, isolamento termico ed acustico
- Alto livello di sicurezza contro lo scasso
- Lunga durata del prodotto
- Scarsa necessità di manutenzione e cura
- Grande scelta di modelli e un completo assortimento di offerta



L'alluminio e l'ambiente nella produzione delle finestre e facciate  
Nella pratica edilizia opera il sistema di riciclaggio A/U/F.  
Gli scarti dovuti ai tagli dell'alluminio nelle industrie ed il materiale da recupero vengono riciclati.





#### AEE 1087

Vista interna - fresate 3 mm  
 Colore interno - RAL 8022 FS opaco  
 Cerniere - RAL 8022 FS opaco  
 Maniglia interna GA 192 P

#### AEE 1087

Decoro a filo solo esterno  
 Applicazione a filo in acciaio  
 inox esterna ed interna  
 Fresate solo interne

Accessori  
 Motivo sul vetro MS 6383  
 Maniglione ZAE 712

Colore RAL 8022 FS opaco  
 Decoro esterno DD 416 - Rovere Split scuro  
 Pannello esterno RAL 8022 FS opaco  
 Spioncino BT 19 E  
 Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
 Motivo sul vetro MS 6383/S +  
 Numero civico HFG

## CONTENUTO

Particolari tecnici	4
Riepilogo tipologie	12

## PORTE D'INGRESSO

<b>AG</b> SERIE	Modelli senza cornici ornamentali	14
<b>AE</b> SERIE	Modelli con cornici ornamentali in acciaio inox	40
<b>art</b> SERIE	Modelli speciali	50
<b>AT</b> SERIE	Modelli con cornici ornamentali in alluminio	72

## ACCESSORI

Vetri	88
Colori	90
Ferramenta & Accessori	94

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.  
 Non rispondiamo di eventuali errori di stampa.  
 Considerando la tecnica di stampa, sono possibili variazioni del colore delle porte.

# PROFILI DELLE COSTRUZIONI E INDICAZIONI TECNICHE

## EXCLUSIV

da

**0,9**

W/m<sup>2</sup>K

I vantaggi stanno nei dettagli

## EXCLUSIV plus

da

**0,7**

W/m<sup>2</sup>K

Porte con anta a scomparsa esterna ed interna dello spessore di 85mm

**3** **GUARNIZIONI SUL TELAIO**  
e anta con  
angoli vulcanizzati

con  
**ISOLANTE SPECIALE** nelle  
intercapedini

**3** **CERNIERE DI SICUREZZA**  
a 3 ali registrabili

**5** **GANCI DI CHIUSURA,**  
Interasse cilindro a 50 mm  
e unica contropiastra  
laterale regolabile in acciaio inox

lastre di **ALLUMINIO** interne e esterne  
con **SPESORE** di 3 mm


con  
costruzione e **GIUNTO DILATATORE**  
brevettato

con  
**CAMERA SPECIALE**  
per installazione elettrica


di serie **MANIGLIA  
INTERNA DI SICUREZZA** **RC3**  
certificata secondo EN 1906  
La serie GA 190 è dotata di serie  
di protezione antiestrazione  
di sicurezza integrata.

con **SOGLIA A TERRA IN ALLUMINIO**  
a taglio termico  
in colore argento anodizzato EV1,  
realizzata con fissaggio  
a scomparsa

**3** **LASTRE DI VETRO TERMOISOLANTE**  
(U=0,5 W/m<sup>2</sup>K)  
in combinazione con motivi  
o vetri ornamentali



\* Soglia per  
ristrutturazione P 740  
su richiesta




\* con profilo telaio riempito  
in materiale espanso  
(polyurethan)



# PROFILI DELLE COSTRUZIONI E INDICAZIONI TECNICHE

## I vantaggi stanno nei dettagli

Si considera di serie il sistema Schüco AT 100.  
Qualora il cliente desiderasse i telai AT 70, AT 100 P, AT 200 (con sovrapprezzo),  
i termini di consegna non subiranno variazioni.



### AMBIENTI:

L'alluminio è leggero, solido, resistente alla corrosione, facile da mantenere, con una lunga durata nel tempo.  
L'alluminio offre una precisa lavorazione di elementi a basso consumo energetico con alto livello aereo, termo e audio isolante.  
L'alluminio viene ottenuto dal minerale naturale – la bauxite, che si trova in quantità pressoché illimitate.  
L'energia necessaria per la produzione di alluminio, in scala mondiale, proviene per più di 60% da idro-energia pulita e riciclabile. I prodotti in alluminio sono altamente riciclabili.  
L'alluminio così rinnovato mantiene la sua originale qualità e le caratteristiche. Durante il riciclaggio, per la fusione di alluminio, viene usato solo il 5% dell'energia usata per il processo di base. Già oggi, in Germania, il 35% dei prodotti in alluminio viene prodotto da alluminio riciclato. Questa percentuale è in costante aumento.

Le porte d'ingresso del

#### PROGRAMMA EXCLUSIV

di serie sono dotate di una

#### SERRATURA A 5- PUNTI

di alta qualità e di un'unica contro-piastra laterale incorporata e regolabile in acciaio inox.

L'utilizzatore può implementare il livello di sicurezza anti-effrazione scegliendo tra numerose altre opzioni aggiuntive, le quali sono presentate nella sezione ferramenta.

#### SCROCCO CHIUSURA SOFT

#### SBARRA DI CHIUSURA

Un elevato comfort è assicurato dalla sbarra di chiusura registrabile +/- 2 mm.

Ogni combinazione di serratura è equipaggiata con sbarra di chiusura.



#### DI SERIE

#### BT 5 BT 5 KABA

Serratura a 5 punti con tappi di sicurezza ed elementi di chiusura Acciaio inox  
Interasse cilindro 50 mm



PER ALTEZZA: S / M /  
L / XL / XXL / JUMBO

Porte con anta a scomparsa esterna ed interna dello spessore di 85mm

**3** GUARNIZIONI SUL TELAIO e anta con angoli vulcanizzati

con **ISOLANTE SPECIALE** nelle intercapedini

**3** CERNIERE DI SICUREZZA a 3 ali registrabili

**5** GANCI DI CHIUSURA, Interasse cilindro a 50 mm e unica contropiastra laterale regolabile in acciaio inox

lastre di **ALLUMINIO** interne e esterne con **SPESORE** di 3 mm

con costruzione e **GIUNTO DILATATORE** brevettato

con **CAMERA SPECIALE** per installazione elettrica

di serie **MANIGLIA INTERNA DI SICUREZZA RC3** certificata secondo EN 1906 La serie GA 190 è dotata di serie di protezione antiestrazione di sicurezza integrata.

con **SOGLIA A TERRA IN ALLUMINIO** a taglio termico in colore argento anodizzato EV1, realizzata con fissaggio a scomparsa

**3** LASTRE DI VETRO TERMOISOLANTE (U=0,5 W/m<sup>2</sup>K) in combinazione con motivi o vetri ornamentali





## DI SERIE


### ACCESSORIO PORTA ACCIAIO INOX LUCIDATO DI SERIE

Esterno: pomolo / Interno: maniglia  
Set maniglia in acciaio inox lucido  
**CERTIFICATA RC3** secondo la norma EN 1906.  
Con protezione antiestrazione di sicurezza integrata di serie.



**RC3**

**BT 5 / Interasse cilindro 50mm**



### CILINDRO STANDARD

K 20  
Funzionamento di sicurezza bilaterale con 6 chiavi

### CERNIERE DI SICUREZZA A 3 ALI REGISTRABILI

Di serie le porte sono dotate di tre forti cerniere regolabili a tre ali in EV1 anodizzato. Opzione: le cerniere sono fattibili come opzione anche in 10 colori selezionati.



N° DELLA NORMA

N° DI CONFERMA D'ORDINE



DATA DI PRODUZIONE

### LA TARGHETTA CON I DATI

Ogni porta d' ingresso in alluminio Inotherm ha una targhetta con i dati della porta. La targhetta contiene tutti i dati importanti della documentazione tecnica dell'ordine e la produzione della porta. I dati sono incisi nella targhetta di acciaio inox tramite laser. Questa incisione assicura la leggibilità e la disponibilità dei dati a lungo termine.

# ET

## PORTE ESCLUSIVE

Nuovo design dinamico

### SMART DESIGN

#### CAMBIA IN BASE ALL'ALTEZZA DELLA PORTA

Nuova geometria ottico-dinamica delle porte. Con l'altezza del modello cambia adesso automaticamente anche la dimensione del vetro, senza sovrapprezzo. In questo modo il design delle porte sarà proporzionale e armonico anche per le porte più alte.

La moderna costruzione richiede sempre di più porte di dimensioni straordinarie, nelle quali la stabilità statica dei prodotti è di massima importanza.

Il programma per porte Exclisiv offre delle soluzioni tecniche che garantiscono un'ottima funzionalità anche con una altezza da 2251 mm a 2700 mm e larghezza fino a 1260 mm.

ALTEZZA

**S**



**S - da 2000 a 2150 mm**

Altezza del vetro standard  
3 X cerniere  
Serratura standard - BT 5 (1754 mm)  
Posizionamento di accessori standard  
Maniglione esterno ZAE 715 FL - 1500mm  
L'unità di comando

ALTEZZA

**M**



**M - da 2151 a 2250 mm**

Altezza del vetro maggiore  
3 X cerniere  
Serratura standard - BT 5 (1754 mm)  
Posizionamento di accessori standard  
Maniglione esterno ZAE 716 FL - 1600mm  
L'unità di comando

ALTEZZA

**L**



**L - da 2251 a 2350 mm**

Altezza del vetro maggiore  
3 X cerniere  
Serratura standard - BT 5 (2004 mm)  
Posizionamento di accessori standard  
Maniglione esterno ZAE 717 FL - 1700mm  
L'unità di comando

OKFF

### AGE 1158

Decoro a filo solo esterno  
Fresate interne ed esterne

Accessori

MS 6450 +

Motivo sul vetro Numero civico HFG

Maniglione ZAE 715

Colore RAL 8022 FS opaco

Pannello esterno S 21

Decoro esterno RAL 8022 FS opaco

# PORTE ESCLUSIVE

## Dimensioni delle porte

ALTEZZA  
**XL**



OKFF

**XL - da 2351 a 2450 mm**

Altezza del vetro maggiore  
3 X cerniere  
Serratura standard - BT 5 (2004 mm)  
Posizionamento di accessori standard  
Maniglione esterno ZAE 718 FL - 1800mm  
L'unità di comando

ALTEZZA  
**XXL**



**XXL - da 2451 a 2550 mm**

Altezza del vetro maggiore  
Da altezza 2500mm 4 X cerniere  
Serratura standard - BT 5 (2004 mm)  
Posizionamento di accessori standard  
Maniglione esterno ZAE 718 FL - 1800mm  
L'unità di comando

ALTEZZA  
**JUMBO**



**JUMBO - da 2551 a 2700 mm**

Altezza del vetro maggiore  
4 X cerniere  
Serratura standard - BT 5 (2254 mm)  
con elemento di bloccaggio aggiuntivo  
Posizionamento di accessori standard  
Maniglione esterno ZAE 718 FL - 1800mm  
L'unità di comando

Le porte di queste misure

**FORMA JUMBO**

prevedono uno speciale pacchetto di dotazioni (a fronte di un sovrapprezzo) che include una quarta cerniera, una serratura prolungata (con quarto gancio) ed un profilo di rinforzo in acciaio inox.



Opzione:  
**LETTORE DI IMPRONTE DIGITALI WIFI**  
integrato nel maniglione  
**CON ILLUMINAZIONE LED**

# ET

## PORTE ESCLUSIVE

### Pannelli superiori

VERSIONE


#### PANNELLI SUPERIORI

altezza della porta massima  
DA 2700 A 3200mm

Le altezze maggiori da 2700 mm fino a 3200 mm possono essere risolte perfettamente con pannelli superiori fissi (apribili secondo necessità). I pannelli superiori con lo stesso design del battente rendono la porta alta, snella e molto moderna.

La porta d'ingresso con pannello superiore consente un'apertura alta e un'entrata semplice, nonché l'apertura della stessa porta d'ingresso.

L'inserimento del pannello superiore è realizzabile praticamente in tutti i modelli di porta. La speciale fessura orizzontale di soli 5 mm tra il battente e il pannello superiore perfettamente abbinato fuge da scanalatura.



#### AGE 1030

Pannello liscio

Accessori  
Maniglione GM 415 (RAL 9005 opaco)

Colore RAL 8022 FS opaco  
Pannello esterno DD 416 - Rovere Split scuro  
Opzione: Profilo di costruzione AT 100 P  
Pannelli superiori

#### AGE 1085

Vista interna - fresate 3 mm  
Colore interno - RAL 8022 FS opaco  
Cerniere - RAL 8022 FS opaco  
Maniglia interna GA 192 P

#### AGE 1085

Decoro a filo solo esterno  
Fresate solo interne

Accessori  
Maniglione GM 140 ML (RAL 9005 opaco)  
Zoccolo E-200 B

Colore RAL 8022 FS opaco  
Decoro esterno DD 416 - Rovere Split scuro  
Spioncino BT 19 E  
Opzione: Rosetta esterna ZRE 46 B  
Pannelli superiori

# PORTE ESCLUSIVE

## Stabilità delle porte



### STABILITÀ DELLE PORTE

L'impatto delle condizioni climatiche sulle porte d'ingresso in alluminio in inverno ed estate, il cosiddetto

### EFFETTO BI-LAMINA

da origine ad una deformazione dell'anta che risulta in una chiusura difficile.

La costruzione brevettata dell'anta con un

### GIUNTO DILATATORE

un taglio termico più grande ed un isolante speciale nelle intercapedini garantiscono la stabilità della costruzione del Programma Exclusiv, nonché un'ottima funzione di tenuta tra l'anta ed il telaio. Pertanto l'utilizzo delle porte risulta ottimale anche in condizioni climatiche estreme.

### AGE 1030

Pannello liscio

Accessori  
Maniglione ZAE 716-B  
Zoccolo E-200 B

Colore RAL 8022 FS opaco  
Pannello esterno DD 417 - Rovere Split scuro  
Fiancoluce ST 11 / WG / 400 (76 mm)  
Motivo sul vetro MS 6451/S +  
Numero civico HF (nero)  
Opzione: Profilo di costruzione AT 100 P  
Rosetta esterna ZRE 46 B  
Pannelli superiori

# ET

## PORTE ESCLUSIVE

### Sensi d'apertura

**DIN SINISTRA -  
apertura interna**

**DIN DESTRA -  
apertura interna**

Tutti i modelli del

#### PROGRAMMA EXCLUSIV

sono fattibili in diverse tipologie con fianchi luce, sopra luce e con diversi sensi d'apertura DIN (sinistra, destra).

Le costruzioni realizzabili in un unico elemento sono riassunte nella tabella delle

#### TIPOLOGIE

con misure massime 2500mm x 2700mm.


Se le dimensioni dell'elemento sono maggiori vi è la possibilità di abbinare due o più elementi mediante giunzione. Il materiale per giunzione (clips, guarnizione) è disponibile con sovrapprezzo.

#### AGE 1048


Applicazioni a filo in acciaio inox solo esterne  
Fresate solo interne

Accessori  
Maniglione GM 415 (RAL 9005 opaco)

Colore S 21  
Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
Motivo sul vetro MS 6027/S/S +  
Numero civico HFG



#### Sensi d'apertura - vista esterna



# PORTE ESCLUSIVE

## Modifiche

**AAE 1604**  
modificato secondo lo schizzo

**AAE 1604**  
modello standard



Il programma include più di 220 modelli di base per tutte le tipologie. Il consumatore ha la possibilità di modificare le porte con piccole o grande

### MODIFICHE

per ottenere un prodotto unico secondo i propri desideri.

Nel caso in cui il cliente, nonostante l'ampia gamma di modelli, non dovesse trovare la porta dei suoi desideri, esiste il cosiddetto

### STUDIO DELLE PORTE ESCLUSIV

ovvero la possibilità di personalizzare tutti i modelli secondo le richieste dei clienti. In questo caso è necessario uno schema di esecuzione dettagliato.

Le relative richieste vengono adattate a particolari allestimenti per esigenze di massima sicurezza, isolamento termico, acustica e verniciatura speciale.

Vasta selezione di vetri funzionali e vetri ornamentali di qualità controllata e approvata dal marchio RAL.

Diversi livelli di sicurezza delle serrature disponibili, fino a serrature automatiche completamente motorizzate con telecomando.

Ampia gamma di maniglioni e fregi decorativi realizzati in materiali diversi per una dotazione ottimale e completa della porta in alluminio.


### AAE 1604

Decoro a filo solo esterno  
Applicazioni a filo in acciaio inox  
solo esterne  
Fresate solo interne

Accessori  
Motivo sul vetro MS 6452  
Maniglione ZAE 141 R

Colore RAL 7016 opaco  
Decoro esterno RAL 9005 opaco  
Spioncino BT 19 E  
Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
Motivo sul vetro MS 6452/S +

Numero civico HFG  
Opzione: Profilo di costruzione AT 70  
Decoro anche interno



■ Tipo 22

■ Tipo 23

■ Tipo 41

■ Tipo 51

# AG SERIE

Diverse serie di modelli per gusti di design differenti.

**Serie AG - senza cornici ornamentali del vetro.**

Si distingue per la superficie liscia e le linee pulite e semplici. Le forme base dei modelli sono semplici, adeguate e senza accessori superflui, il che offre ai modelli un'attualità senza tempo.

Il risalto della serie di design si traduce nella qualità della lavorazione finale, nella qualità dei materiali impiegati e nella perfezione tecnica.

Un controllo tecnico severo durante l'intero processo di produzione ed un controllo finale delle **porte EXCLUSIVE** garantiscono, con una manutenzione minima, una durata di utilizzo molto lunga. A tutti i modelli della serie **AG** è possibile, inoltre, conferire una nota personale di design, creando, mediante modifiche più o meno importanti, il proprio modello unico delle **porte EXCLUSIVE**.

## AGE 1030

Pannello liscio

Accessori  
Maniglione ZAE 715

Colore RAL 7016 opaco  
Spioncino BT 19 E  
Battiporta BT 107  
Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
Motivo sul vetro MS 6025/S +  
Numero civico HFG



## AGE 1030

Vista interna  
Colore interno - RAL 7016 opaco  
Cerniere - RAL 7016 opaco  
Maniglia interna GA 192 P



# PORTE ESCLUSIVE

Opzione:  
**LETTORE DI IMPRONTE  
 DIGITALI WIFI**  
 integrato nel maniglione  
**CON  
 ILLUMINAZIONE LED**



## AGE 1030

Vista interna  
 Colore interno - RAL 8022 FS opaco  
 Cerniere - RAL 8022 FS opaco  
 Maniglia interna GA 192 P

## AGE 1030

Panello liscio  
 Accessori  
 Maniglione GM 515 SA (RAL 9005 opaco / DD-416)  
 Colore RAL 8022 FS opaco  
 Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
 Motivo sul vetro MS 6025/S +  
 Numero civico HFG  
 Opzione: Profilo di costruzione AT 70

## AGE 1030

Panello liscio  
 Accessori  
 Maniglione GM 415 (RAL 9005 opaco)  
 Zoccolo E-200  
 Colore RAL 8022 FS opaco  
 Pannello esterno DD 417 - Rovere Split antico  
 Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
 Motivo sul vetro MS 6025/S +  
 Numero civico HFG



Opzione:  
**LETTORE DI IMPRONTE  
DIGITALI WIFI**  
integrato nel maniglione  
**CON ILLUMINAZIONE LED**

- Serratura a 5 punti con meccanismo elettromecc. in acciaio inox
- Unica contropiastra laterale regolabile
- FZG cilindro profilato con funzione corsa libera per le serrature motorizzate; 6 chiavi
- Lettore di impronte digitali
- NUOVO! Wifi Manager
- Illuminazione LED
- Rosetta di sicurezza esterna
- Passaggio cavi con l'unità di comando

Immediatamente dopo la chiusura della porta viene attivato il blocco automatico. Lo sblocco del chiavistello avviene o mediante la vostra chiave o più comodamente con il lettore di impronte digitali.

Inoltre il meccanismo di apertura rapida **GENIUS COMFORT** permette una semplice apertura mediante l'utilizzo della maniglia interna.

### AGE 1041

Applicazioni a filo in acciaio inox solo esterne

Accessori  
Maniglione ZAE 715  
Zoccolo E-200

Colore RAL 7016 opaco  
Spioncino BT 19 E  
Battiporta BT 107  
Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
Motivo sul vetro MS 6026/S +  
Numero civico HFG  
Opzione: Profilo di costruzione AT 100 P



### AGE 1048

Applicazioni a filo in acciaio inox solo esterne  
Fresate solo interne

Accessori  
Maniglione GM 415  
Zoccolo E-200

Colore RAL 8022 FS opaco  
Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
Motivo sul vetro MS 6027/S +  
Numero civico HFG  
Opzione: Profilo di costruzione AT 70

# PORTE ESCLUSIVE



## AGE 1044

Fresate solo esterne

Accessori  
Maniglione ZAE 713  
Zoccolo E-200

Colore RAL 7016 opaco  
Spioncino BT 19 E  
Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
Motivo sul vetro MS 5262/S +  
Numero civico HFG  
Opzione: Profilo di costruzione AT 70



● Incavo con maniglione complanare **GM 515**

Colore standard incavo - RAL 9005 opaco

**Opzioni incavo** (sovrapprezzo):  
- colore come porta (TF)  
- altri colori (AF)

Maniglione standard - acciaio inox opaco

**Opzione maniglione** (sovrapprezzo):  
- lucido (P)  
- colore come porta (TF)  
- altri colori (AF)

**Opzione 1** (sovrapprezzo):  
- lettore di impronte digitali con illuminazione LED (FL)

CASSETTA POSTALE



VERSIONE STANDARD

**BK 20 B**  
CASSETTA  
PER LA POSTA  
RAL 8022 FS opaco



**BK 20 E**  
CASSETTA  
PER LA POSTA  
acciaio inox



Tutte le altre combinazioni  
Programma RENZ su richiesta.

Ampia gamma di cassette per la posta RENZ  
isponibili già integrate nella porta  
o fornite separatamente.

## AGE 1064

Decoro a filo solo esterno

Accessori  
Maniglione GM 515 SA (RAL 9005 opaco /  
DD-416 S)  
Zoccolo E-200 B

Colore RAL 8022 FS opaco  
Pannello esterno DD 416 - Rovere Split scuro  
Decoro esterno RAL 8022 FS opaco  
Fiancoluce ST 51 / 76 / WG / 400 (76 mm) +  
Numero civico HF (nero)

Opzione: Profilo di costruzione AT 70  
Rosetta esterna ZRE 46 B  
Cassetta per la posta BK 20 B  
(RAL 9005 opaco)

### BT 19 EB -

Spioncino elettronico - unità interna



unità esterna  
(nero)



### FUNZIONE:

Spioncino elettronico dotato di una telecamera e di un monitor LCD a colori che, premendo un pulsante, mostra chi si trova di fronte alla porta.

### I VANTAGGI:

- Maggiore sicurezza per i residenti - nessuno può vedere dall'esterno se c'è qualcuno allo spioncino
- Immagine sullo schermo brillante
- Visione notturna migliorata attraverso una videocamera altamente sensibile
- Visualizzazione simultanea dell'immagine del monitor resa possibile a più persone
- Facile uso per bambini e anziani

### MANUALE D'USO:

Lo spioncino digitale si accende semplicemente premendo un pulsante e rimane attivo per circa 10 secondi. Se si accende la spia luminosa, è necessario sostituire le batterie.

### AGE 1085

Decoro a filo solo esterno  
Fresate solo interne

Accessori  
Maniglione GM 140 ML

Colore RAL 8022 FS opaco  
Decoro esterno DD 416 - Rovere Split scuro  
Spioncino BT 19 EB  
Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
Motivo sul vetro MS 6390/S +  
Numero civico HFG  
Opzione: Profilo di costruzione AT 70



### AGE 1088

Decoro a filo solo esterno

Accessori  
Maniglione GM 121 ST ML  
(RAL 9005 opaco / DD-416)

Colore  
Pannello esterno RAL 8022 FS opaco  
Decoro esterno DD 416 - Rovere Split scuro  
Numero civico RAL 8022 opaco  
Spioncino HF (nero)  
Opzione: BT 19 E  
Pannelli superiori

# PORTE ESCLUSIVE

Opzione:  
**LETTORE DI IMPRONTE  
 DIGITALI WIFI**  
 integrato nel maniglione  
**CON  
 ILLUMINAZIONE LED**



## AGE 1079

Vista interna - fresate 3 mm  
 Colore interno - RAL 8022 FS opaco  
 Cerniere - RAL 8022 FS opaco  
 Maniglia interna GA 192 P

## AGE 1079

Applicazioni a filo in acciaio inox  
 solo esterne  
 Fresate interne ed esterne

Accessori  
 Maniglione ZAE 712

Colore RAL 8022 FS opaco  
 Spioncino BT 19 E  
 Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
 Motivo sul vetro MS 5459/S  
 Opzione: Profilo di costruzione AT 70

## AGE 1046

Decoro a filo solo esterno  
 Fresate solo esterne

Accessori  
 Maniglione ZAE 141 R + EA  
 Zoccolo E-200

Colore RAL 8022 FS opaco  
 Decoro esterno RAL 9005 opaco  
 Spioncino BT 19 E  
 Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
 Motivo sul vetro MS 6453/S +  
 Opzione: Numero civico HFG  
 Profilo di costruzione AT 70  
 EA - Applicazione a filo in acciaio inox  
 solo esterna

## PORTE ESCLUSIVE

CON ANTA A SCOMPARSA ESTERNA ED INTERNA  
SENZA CORNICI ORNAMENTALI

### BT 19 E -

Spioncino elettronico - unità interna



unità esterna



### FUNZIONE:

Spioncino elettronico dotato di una telecamera e di un monitor LCD a colori che, premendo un pulsante, mostra chi si trova di fronte alla porta.

### I VANTAGGI:

- Maggiore sicurezza per i residenti - nessuno può vedere dall'esterno se c'è qualcuno allo spioncino
- Immagine sullo schermo brillante
- Visione notturna migliorata attraverso una videocamera altamente sensibile
- Visualizzazione simultanea dell'immagine del monitor resa possibile a più persone
- Facile uso per bambini e anziani

### MANUALE D'USO:

Lo spioncino digitale si accende semplicemente premendo un pulsante e rimane attivo per circa 10 secondi. Se si accende la spia luminosa, è necessario sostituire le batterie.

### IL MOTIVO SUL VETRO

con il campo superiore trasparente per il numero civico si può realizzare anche con campo superiore uguale ai campi inferiori, senza sovrapprezzo.



### AGE 1111

Pannello liscio

Accessori

Motivo sul vetro MS 6038 +  
Numero civico HFG

Maniglia GA 190 S P

Colore RAL 7016 opaco

Spioncino BT 19 E

Fiancoluce ST 01 / WG / 400

Motivo sul vetro MS 6038/S

Opzione: Profilo di costruzione AT 70

### AGE 1412

Applicazioni a filo in acciaio inox  
solo esterne  
Fresate solo interne

Accessori

Motivo sul vetro MS 6038

Maniglione ZAE 715


Colore RAL 7016 opaco

Opzione: Profilo di costruzione AT 70

# PORTE ESCLUSIVE



Opzione:  
**LETTORE DI IMPRONTE  
 DIGITALI WIFI**  
 integrato nel maniglione  
**CON  
 ILLUMINAZIONE LED**



**AGE 1118**  
 Vista interna - fresate 3 mm  
 Colore interno - RAL 8022 FS opaco  
 Cerniere - RAL 8022 FS opaco  
 Maniglia interna GA 192 P



**AGE 1118**  
 Fresate interne ed esterne  
 Accessori  
 Motivo sul vetro MS 6391  
 Maniglione ZAE 715  
 Colore RAL 8022 FS opaco  
 Griglia decorativa GE 630/1  
 Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
 Motivo sul vetro MS 6391/S +  
 Numero civico HFG



**AGE 1115**  
 Fresate interne ed esterne  
 Accessori  
 Motivo sul vetro MS 6033 +  
 Numero civico HFG  
 Maniglione ZAE 713  
 Zoccolo E-200  
 Colore RAL 7016 opaco  
 Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
 Motivo sul vetro MS 6033/S  
 Opzione: Profilo di costruzione AT 100 P

### BT 19 E -

Spioncino elettronico - unità interna



unità esterna



### FUNZIONE:

Spioncino elettronico dotato di una telecamera e di un monitor LCD a colori che, premendo un pulsante, mostra chi si trova di fronte alla porta.

### I VANTAGGI:

- Maggiore sicurezza per i residenti - nessuno può vedere dall'esterno se c'è qualcuno allo spioncino
- Immagine sullo schermo brillante
- Visione notturna migliorata attraverso una videocamera altamente sensibile
- Visualizzazione simultanea dell'immagine del monitor resa possibile a più persone
- Facile uso per bambini e anziani

### MANUALE D'USO:

Lo spioncino digitale si accende semplicemente premendo un pulsante e rimane attivo per circa 10 secondi. Se si accende la spia luminosa, è necessario sostituire le batterie.

### AGE 1090

Fresate interne ed esterne

Accessori  
Motivo sul vetro MS 6039 +  
Numero civico HFG  
Maniglione ZAE 715  
Zoccolo E-200

Colore RAL 7016 opaco  
Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
Motivo sul vetro MS 6039/S  
Opzione: Profilo di costruzione AT 70



### IL MOTIVO SUL VETRO

con il campo superiore trasparente per il numero civico si può realizzare anche con campo superiore uguale ai campi inferiori, senza sovrapprezzo.

# PORTE ESCLUSIVE



Opzione:  
**LETTORE DI IMPRONTE  
 DIGITALI WIFI**  
 integrato nel maniglione  
**CON  
 ILLUMINAZIONE LED**



## AGE 1097

Vista interna  
 Colore interno - RAL 7016 opaco  
 Cerniere - RAL 7016 opaco  
 Maniglia interna GA 192 P



## AGE 1097

Pannello liscio  
 Accessori  
 Motivo sul vetro MS 6454  
 Maniglione GM 215  
 Zoccolo E-200  
 Colore RAL 7016 opaco  
 Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
 Motivo sul vetro MS 6454/S +  
 Numero civico HFG  
 Opzione: Profilo di costruzione AT 70



## AGE 1098

Fresate interne ed esterne  
 Accessori  
 Motivo sul vetro MS 6041 +  
 Numero civico HFG  
 Maniglia GA 190 S P  
 Zoccolo E-200  
 Colore RAL 8022 FS opaco  
 Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
 Motivo sul vetro MS 6041/S

# AG

## PORTE ESCLUSIVE

CON ANTA A SCOMPARSA ESTERNA ED INTERNA  
SENZA CORNICI ORNAMENTALI

RAL 7016 opaco

360



Opzione:  
**BT 512**  
**LETTORE**  
**DI IMPRONTE DIGITALI**  
**WIFI**

con 500 registrazioni

Sistema Genius serratura speciale  
per la chiusura e apertura  
automatica della porta.

Essa dispone di un comando  
elettronico integrato e di un motore  
azionato elettronicamente.



Opzione:  
Zoccolo E-200 (opaco)



### AGE 1181

Applicazioni a filo in acciaio  
inox solo esterne  
Fresate solo interne

Accessori  
Motivo sul vetro MS 6042 +  
Numero civico HFG  
Maniglione ZAE 712

Colore RAL 7016 opaco  
Spioncino BT 19 E  
Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
Motivo sul vetro MS 6042/S  
Opzione: Profilo di costruzione AT 70

460



### AGE 1182

Applicazioni a filo in acciaio inox  
solo esterne  
Fresate solo interne

Accessori  
Motivo sul vetro MS 6043  
Maniglione ZAE 712

Colore RAL 8022 FS opaco  
Numero civico HF  
Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
Motivo sul vetro MS 6043/S

# PORTE ESCLUSIVE



Opzione:  
**LETTORE DI IMPRONTE  
 DIGITALI WIFI**  
 integrato nel maniglione  
**CON  
 ILLUMINAZIONE LED**



## AGE 1654

Vista interna  
 Colore interno - RAL 7016 opaco  
 Cerniere - RAL 7016 opaco  
 Maniglia interna GA 192 P



## AGE 1654

Applicazioni a filo in acciaio inox  
 solo esterne  
 Fresate solo esterne

Accessori  
 Motivo sul vetro MS 6455  
 Maniglione ZAE 712

Colore RAL 7016 opaco  
 Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
 Motivo sul vetro MS 6455/S +  
 Numero civico HFG  
 Opzione: Profilo di costruzione AT 70



## AGE 1657

Applicazioni a filo in acciaio inox  
 solo esterne  
 Fresate interne ed esterne

Accessori  
 Motivo sul vetro MS 6456  
 Maniglione ZAE 712

Colore RAL 7016 opaco  
 Spioncino BT 19 E  
 Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
 Motivo sul vetro MS 6456/S +  
 Numero civico HFG  
 Opzione: Profilo di costruzione AT 70

# AG

## PORTE ESCLUSIVE

CON ANTA A SCOMPARSA ESTERNA ED INTERNA  
SENZA CORNICI ORNAMENTALI

### BT 19 E -

Spioncino elettronico - unità interna



unità esterna



### FUNZIONE:

Spioncino elettronico dotato di una telecamera e di un monitor LCD a colori che, premendo un pulsante, mostra chi si trova di fronte alla porta.

### I VANTAGGI:

- Maggiore sicurezza per i residenti - nessuno può vedere dall'esterno se c'è qualcuno allo spioncino
- Immagine sullo schermo brillante
- Visione notturna migliorata attraverso una videocamera altamente sensibile
- Visualizzazione simultanea dell'immagine del monitor resa possibile a più persone
- Facile uso per bambini e anziani

### MANUALE D'USO:

Lo spioncino digitale si accende semplicemente premendo un pulsante e rimane attivo per circa 10 secondi. Se si accende la spia luminosa, è necessario sostituire le batterie.

### AGE 1562

Applicazioni a filo in acciaio inox solo esterne  
Fresate interne ed esterne

Accessori

Motivo sul vetro MS 6459 +  
Numero civico HFG  
Maniglione ZAE 715  
Zoccolo E-200

Colore RAL 7016 opaco

Spioncino BT 19 E

Battiporta BT 107

Fiancoluce ST 01 / WG / 400

Motivo sul vetro MS 6459/S



Opzione:  
Vetro - Masterlign bianco  
Motivo sul vetro - MS 5792

### AGE 1562

Vista interna - fresate 3 mm  
Colore interno - RAL 7016 opaco  
Cerniere - RAL 7016 opaco  
Maniglia interna GA 192 P

# PORTE ESCLUSIVE



Opzione:  
**LETTORE DI IMPRONTE  
 DIGITALI WIFI**  
 integrato nel maniglione  
**CON  
 ILLUMINAZIONE LED**



**AGE 1589**  
 Vista interna - fessate 3 mm  
 Colore interno - RAL 8022 FS opaco  
 Cerniere - RAL 8022 FS opaco  
 Maniglia interna GA 192 P



**AGE 1589**  
 Applicazioni a filo in acciaio inox  
 solo esterne  
 Fessate interne ed esterne

Accessori  
 Motivo sul vetro MS 6457  
 Maniglione ZAE 715

Colore RAL 8022 FS opaco  
 Numero civico HF (argento)  
 Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
 Motivo sul vetro MS 6457/S +  
 Numero civico HFG



**AGE 1298**  
 Fessate interne ed esterne

Accessori  
 Motivo sul vetro MS 6458  
 Maniglione ZAE 712  
 Zoccolo E-200

Colore RAL 8022 FS opaco  
 Spioncino BT 19 E  
 Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
 Motivo sul vetro MS 6458/S +  
 Numero civico HFG

### BT 19 E -

Spioncino elettronico - unità interna



unità esterna



### FUNZIONE:

Spioncino elettronico dotato di una telecamera e di un monitor LCD a colori che, premendo un pulsante, mostra chi si trova di fronte alla porta.

### I VANTAGGI:

- Maggiore sicurezza per i residenti - nessuno può vedere dall'esterno se c'è qualcuno allo spioncino
- Immagine sullo schermo brillante
- Visione notturna migliorata attraverso una videocamera altamente sensibile
- Visualizzazione simultanea dell'immagine del monitor resa possibile a più persone
- Facile uso per bambini e anziani

### MANUALE D'USO:

Lo spioncino digitale si accende semplicemente premendo un pulsante e rimane attivo per circa 10 secondi. Se si accende la spia luminosa, è necessario sostituire le batterie.



### AGE 1235

Pannello liscio

Accessori  
Motivo sul vetro MS 6460 +  
Numero civico HFG  
Maniglione GM 214  
Zoccolo E-200

Colore RAL 8022 FS opaco  
Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
Motivo sul vetro MS 6460/S

### Maniglione incassato GM 214

Colore standard - RAL 9005 opaco  
GM 215 LED con illuminazione LED

### Opzioni (sovrapprezzo):

- colore come porta (TF)
- altri colori (AF)
- illuminazione LED (L)
- lettore di impronte digitali (F)
- spioncino elettronico (T)

### AGE 1230

Fresate interne ed esterne

Accessori  
Vetro Masterpoint bianco +  
Numero civico HF (nero)  
Maniglia GA 190 S P  
Zoccolo E-200

Colore RAL 7016 opaco  
Numero civico HF  
Spioncino BT 19 E

# PORTE ESCLUSIVE



Opzione:  
**LETTORE DI IMPRONTE  
DIGITALI WIFI**  
integrato nel maniglione  
**CON  
ILLUMINAZIONE LED**

Vetro - Masterlignè bianco  
Motivo sul vetro - MS 5416



## AGE 1806

Vista interna - fessate 3 mm  
Colore interno - RAL 7016 opaco  
Cerniere - RAL 7016 opaco  
Maniglia interna GA 192 P



## AGE 1806

Fresate interne ed esterne

Accessori  
Motivo sul vetro MS 6395  
Maniglione ZAE 712  
Zoccolo E-200

Colore RAL 7016 opaco  
Spioncino BT 19 E  
Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
Motivo sul vetro MS 6395/S +  
Numero civico HFG



## AGE 1314

Applicazioni a filo in acciaio inox  
solo esterne  
Fresate interne ed esterne

Accessori  
Motivo sul vetro MS 6439  
Maniglione ZAE 713

Colore RAL 7016 opaco  
Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
Motivo sul vetro MS 6439/S +  
Numero civico HFG

Opzione: Profilo di costruzione AT 70

### BT 19 E -

Spioncino elettronico - unità interna



unità esterna



### FUNZIONE:

Spioncino elettronico dotato di una telecamera e di un monitor LCD a colori che, premendo un pulsante, mostra chi si trova di fronte alla porta.

### I VANTAGGI:

- Maggiore sicurezza per i residenti - nessuno può vedere dall'esterno se c'è qualcuno allo spioncino
- Immagine sullo schermo brillante
- Visione notturna migliorata attraverso una videocamera altamente sensibile
- Visualizzazione simultanea dell'immagine del monitor resa possibile a più persone
- Facile uso per bambini e anziani

### MANUALE D'USO:

Lo spioncino digitale si accende semplicemente premendo un pulsante e rimane attivo per circa 10 secondi. Se si accende la spia luminosa, è necessario sostituire le batterie.

### AGE 1351

Pannello liscio

Accessori

Vetro Masterpoint bianco

Maniglione ZAE 813-P

Zoccolo E-200

Colore RAL 7016 opaco

Fiancoluce ST 01 / WG / 400

Motivo sul vetro MS 5757/S +

Numero civico HFG

Opzione: Profilo di costruzione AT 70



### ZAE 813-P

Maniglioni esterni, acciaio inox lucido  
Serie Effetto legno



Opzione:  
**BT 512 W**  
**LETTORE DI IMPRONTE DIGITALI**  
**WIFI**

con 500 registrazioni

Sistema Genius serratura speciale per la chiusura e apertura automatica della porta. Essa dispone di un comando elettronico integrato e di un motore azionato elettronicamente.



## PORTE ESCLUSIVE

### AGE 1373

Vista interna - fresate 3 mm  
 Colore interno - RAL 8022 FS opaco  
 Cerniere - RAL 8022 FS opaco  
 Maniglia interna GA 192 P



### AGE 1373

Applicazioni a filo in acciaio inox solo esterne  
 Fresate interne ed esterne

Accessori  
 Motivo sul vetro MS 6461  
 Maniglione ZAE 712  
 Zoccolo E-200

Colore RAL 8022 FS opaco  
 Spioncino BT 19 E  
 Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
 Motivo sul vetro MS 6461/S +  
 Numero civico HFG  
 Opzione: Profilo di costruzione AT 70



### AGE 1346

Applicazioni a filo in acciaio inox solo esterne  
 Fresate interne ed esterne

Accessori  
 Motivo sul vetro MS 6398  
 Maniglione ZAE 715

Colore RAL 7016 opaco  
 Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
 Motivo sul vetro MS 6398/S  
 Opzione: Profilo di costruzione AT 70

### NUOVO!

#### CERNIERE IN TINTA CON LA PORTA

Le cerniere in tinta con la porta conferiranno un'estetica interna più bella ed armoniosa. Per i 10 colori più venduti, le cerniere in tinta con la porta sono automaticamente disponibili di serie e senza sovrapprezzo.



#### IL MOTIVO SUL VETRO

con il campo superiore trasparente per il numero civico si può realizzare anche con campo superiore uguale ai campi inferiori, senza sovrapprezzo.

#### AGE 1583

Vista interna  
Colore interno - RAL 7016 opaco  
Cerniere - RAL 7016 opaco  
Maniglia interna GA 192 P

#### AGE 1583

Panello liscio

Accessori  
Motivo sul vetro MS 6462 +  
Numero civico HFG  
Maniglione GM 215  
Zoccolo E-200

Colore RAL 7016 opaco  
Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
Motivo sul vetro MS 6462/S  
Opzione: Profilo di costruzione AT 70

● Maniglione incassato **GM 215**  
Colore standard - RAL 9005 opaco  
**GM 215 LED** con illuminazione LED

#### Opzioni (sovrapprezzo):

- colore come porta (TF)
- altri colori (AF)
- illuminazione LED (L)
- lettore di impronte digitali (F)
- spioncino elettronico (T)

# PORTE ESCLUSIVE



Opzione:  
**LETTORE DI IMPRONTE  
 DIGITALI WIFI**  
 integrato nel maniglione  
**CON  
 ILLUMINAZIONE LED**



## AGE 1802

Vista interna - fresate 3 mm  
 Colore interno - RAL 8022 FS opaco  
 Cerniere - RAL 8022 FS opaco  
 Maniglia interna GA 192 P



## AGE 1802

Fresate interne ed esterne

Accessori MS 6399 +  
 Motivo sul vetro Numero civico HFG  
 Maniglione ZAE 712  
 Zoccolo E-200

Colore RAL 8022 FS opaco  
 Spioncino BT 19 E  
 Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
 Motivo sul vetro MS 6399/S  
 Opzione: Profilo di costruzione AT 100 P



## AGE 1326

Applicazioni a filo in acciaio inox  
 solo esterne  
 Fresate interne ed esterne

Accessori MS 6071 +  
 Motivo sul vetro Numero civico HFG  
 Maniglione ZAE 713

Colore RAL 8022 FS opaco  
 Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
 Motivo sul vetro MS 6071/S +  
 Numero civico HFG

### BT 19 E -

Spioncino elettronico - unità interna



unità esterna



### FUNZIONE:

Spioncino elettronico dotato di una telecamera e di un monitor LCD a colori che, premendo un pulsante, mostra chi si trova di fronte alla porta.

### I VANTAGGI:

- Maggiore sicurezza per i residenti - nessuno può vedere dall'esterno se c'è qualcuno allo spioncino
- Immagine sullo schermo brillante
- Visione notturna migliorata attraverso una videocamera altamente sensibile
- Visualizzazione simultanea dell'immagine del monitor resa possibile a più persone
- Facile uso per bambini e anziani

### MANUALE D'USO:

Lo spioncino digitale si accende semplicemente premendo un pulsante e rimane attivo per circa 10 secondi. Se si accende la spia luminosa, è necessario sostituire le batterie.



### AGE 1527

Fresate interne ed esterne

Accessori  
Motivo sul vetro MS 6074 +  
Numero civico HFG  
Maniglione ZAE 713  
Zoccolo E-200

Colore RAL 8022 FS opaco  
Spioncino BT 19 E  
Numero civico HE  
Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
Motivo sul vetro MS 6074/S

### AGE 1521

Fresate interne ed esterne

Accessori  
Motivo sul vetro MS 6463  
Maniglione ZAE 715  
Zoccolo E-200

Colore RAL 8022 FS opaco  
Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
Motivo sul vetro MS 6463/S +  
Numero civico HFG  
Opzione: Profilo di costruzione AT 70

## PORTE ESCLUSIVE

Maniglione con incavo **GM 315**

Colore standard incavo - RAL 9005 opaco

**Opzione incavo** (sovrapprezzo): - colore come porta (TF)  
- altri colori (AF)

Maniglione standard - acciaio inox opaco

**Opzione maniglione** (sovrapprezzo): - lucido (P)  
- nero (B)

**Opzione** (sovrapprezzo): - lettore di impronte digitali con  
illuminazione LED (FL)



### AGE 1032

Fresate solo esterne

Accessori

Maniglione GM 315 (RAL 9005 opaco)

Colore RAL 7016 opaco

Fiancoluce ST 01 / WG / 400

Motivo sul vetro MS 6489/S +

Numero civico HFG

Opzione: Profilo di costruzione AT 70



### AGE 1047

Applicazioni a filo in acciaio inox  
solo esterne  
Fresate solo esterne

Accessori

Maniglione GM 415 (RAL 9005 opaco)

Zoccolo E-200

Colore RAL 8022 FS opaco

Fiancoluce ST 01 / WG / 400

Motivo sul vetro MS 6489/S +

Numero civico HFG

Opzione: Profilo di costruzione AT 70



### AGE 1121

Decoro a filo solo esterno  
Applicazioni a filo in acciaio inox  
solo esterne  
Fresate solo interne

Accessori  
Motivo sul vetro MS 6464 +  
Numero civico HFG  
Maniglione ZAE 715  
Zoccolo E-200

Colore RAL 7016 opaco  
Decoro esterno HD 203 - Noce  
Opzione: Profilo di costruzione AT 70



### AGE 1130

Applicazioni a filo in acciaio inox  
solo esterne  
Fresate interne ed esterne

Accessori  
Motivo sul vetro MS 6076  
Maniglione ZAE 712  
Zoccolo E-200

Colore RAL 7016 opaco  
Spioncino BT 19 E  
Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
Motivo sul vetro MS 6076/S +  
Numero civico HFG  
Opzione: Profilo di costruzione AT 70

Opzione:  
**BT 512 W**  
**LETTORE DI IMPRONTE DIGITALI**  
**WIFI**

con 500 registrazioni

Sistema Genius serratura speciale per la chiusura e apertura automatica della porta. Essa dispone di un comando elettronico integrato e di un motore azionato elettronicamente.



## PORTE ESCLUSIVE



**AGE 1104**

Vista interna - fessate 3 mm  
 Colore interno - RAL 7016 opaco  
 Cerniere - RAL 7016 opaco  
 Maniglia interna GA 192 P



**AGE 1104**

Fessate interne ed esterne

Accessori  
 Motivo sul vetro MS 5483  
 Maniglione ZAE 141 R

Colore RAL 7016 opaco  
 Spioncino BT 19 E  
 Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
 Motivo sul vetro MS 5483/S +  
 Numero civico HFG  
 Opzione: Profilo di costruzione AT 70



**AGE 1128**

Applicazioni a filo in acciaio inox solo esterne  
 Fessate interne ed esterne

Accessori  
 Motivo sul vetro MS 6465  
 Maniglione ZAE 712  
 Zoccolo E-200

Colore RAL 8022 FS opaco  
 Spioncino BT 19 E  
 Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
 Motivo sul vetro MS 6465/S +  
 Numero civico HFG  
 Opzione: Profilo di costruzione AT 70

# AG

## PORTE ESCLUSIVE

CON ANTA A SCOMPARSA ESTERNA ED INTERNA  
SENZA CORNICI ORNAMENTALI

### BT 19 E -

Spioncino elettronico - unità interna



unità esterna



### FUNZIONE:

Spioncino elettronico dotato di una telecamera e di un monitor LCD a colori che, premendo un pulsante, mostra chi si trova di fronte alla porta.

### I VANTAGGI:

- Maggiore sicurezza per i residenti - nessuno può vedere dall'esterno se c'è qualcuno allo spioncino
- Immagine sullo schermo brillante
- Visione notturna migliorata attraverso una videocamera altamente sensibile
- Visualizzazione simultanea dell'immagine del monitor resa possibile a più persone
- Facile uso per bambini e anziani

### MANUALE D'USO:

Lo spioncino digitale si accende semplicemente premendo un pulsante e rimane attivo per circa 10 secondi. Se si accende la spia luminosa, è necessario sostituire le batterie.

### AGE 1560

Decoro a filo solo esterno  
Fresate interne ed esterne

Accessori

Motivo sul vetro MS 6083

Maniglia ZAE 770

Zoccolo E-200

Colore RAL 1013 opaco

Decoro esterno DD 401 - Carbonio

Numero civico HF (nero)

Spioncino BT 19 E

Fiancoluce ST 01 / WG / 400

Motivo sul vetro MS 6083/S +

Numero civico HFG



### AGE 1560

Vista interna - fresate 3 mm  
Colore interno - RAL 7016 opaco  
Cerniere - RAL 7016 opaco  
Maniglia interna GA 192 P

# PORTE ESCLUSIVE



Opzione:  
**LETTORE DI IMPRONTE  
 DIGITALI WIFI**  
 integrato nel maniglione  
**CON ILLUMINAZIONE LED**



**AGE 1459**  
 Vista interna - fresate 3 mm  
 Colore interno - RAL 7016 opaco  
 Cerniere - RAL 7016 opaco  
 Maniglia interna GA 192 P



**AGE 1459**  
 Applicazioni a filo in acciaio inox  
 solo esterne  
 Fresate interne ed esterne

Accessori  
 Motivo sul vetro MS 6081  
 Maniglione ZAE 770

Colore RAL 7016 opaco  
 Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
 Motivo sul vetro MS 6081/S +  
 Numero civico HFG  
 Opzione: Profilo di costruzione AT 70



**AGE 1456**  
 Decoro a filo solo esterno  
 Fresate interne ed esterne

Accessori  
 Motivo sul vetro MS 6401  
 Maniglione ZAE 141 R  
 Zoccolo E-200

Colore RAL 7016 opaco  
 Decoro esterno RAL 9005 opaco  
 Spioncino BT 19 E  
 Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
 Motivo sul vetro MS 6401/S +  
 Numero civico HFG

# AE SERIE

Diverse serie di modelli per gusti di design differenti.

## Serie AE - con cornici ornamentali del vetro in acciaio inox.

La peculiarità della serie AE è la linea netta tra vetro e alluminio, messa in risalto dalla cornice in acciaio inox. L'elegante precisione della cornice in acciaio con la superficie interna ed esterna della porta conferisce ai modelli della serie AE, grazie al loro aspetto, una spiccata riconoscibilità.

Il risalto della serie di design si traduce nella qualità della lavorazione finale, nella qualità dei materiali impiegati e nella perfezione tecnica. Un controllo tecnico severo durante l'intero processo di produzione ed un controllo finale delle **porte EXCLUSIVE** garantiscono, con una manutenzione minima, una durata di utilizzo molto lunga. A tutti i modelli della serie AE è possibile, inoltre, conferire una nota personale di design, creando, mediante modifiche più o meno importanti, il proprio modello unico delle **porte EXCLUSIVE**.

### AAE 1046

Decoro a filo solo esterno  
Applicazione a filo in acciaio inox  
esterna ed interna  
Fresate interne ed esterne

Accessori  
Motivo sul vetro MS 6086-WS (bianco/nero)  
Maniglione esterno ZAE 770  
Zoccolo E-200

Colore RAL 8022 FS opaco  
Decoro esterno HD 205 - Rovere oro nodoso  
Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
Motivo sul vetro MS 6086/S +  
Numero civico HFG  
Opzione: Lettore di impronte digitali

### SENZA SOVRAPPREZZO

Modelli in colori effetto legno  
Con fresate o senza fresate



# PORTE ESCLUSIVE

Opzione:  
**BT 512 W**  
**LETTORE**  
**DI IMPRONTE DIGITALI**  
**WIFI**

con 500 registrazioni  
Sistema Genius serratura speciale per la chiusura e apertura automatica della porta. Essa dispone di un comando elettronico integrato e di un motore azionato elettronicamente.



## AAE 1059

Vista interna - fresate 3 mm  
Applicazione a filo in acciaio inox  
Colore interno - RAL 7016 opaco  
Cerniere - RAL 7016 opaco  
Maniglia interna GA 192 P

## AAE 1059

Decoro a filo solo esterno  
Applicazione a filo in acciaio inox  
esterna ed interna  
Fresate interne ed esterne

Accessori  
Motivo sul vetro MS 5989 +  
Numero civico HFG  
Maniglione ZAE 152  
Zoccolo E-200

Colore RAL 7016 opaco  
Decoro esterno RAL 9005 opaco  
Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
Motivo sul vetro MS 5989/S

## AAE 1049

Decoro a filo solo esterno  
Applicazione a filo in acciaio inox  
esterna ed interna  
Fresate interne ed esterne

Accessori  
Motivo sul vetro MS 6085  
Maniglia GA 190 S P

Colore RAL 8022 FS opaco  
Pannello esterno DD 416 - Rovere Split scuro  
Decoro esterno RAL 9005 opaco  
Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
Motivo sul vetro MS 6085/S +  
Numero civico HFG  
Opzione: Profilo di costruzione AT 70

# ACE

## PORTE ESCLUSIVE

CON ANTA A SCOMPARSA ESTERNA ED INTERNA  
CON CORNICI ORNAMENTALI IN ACCIAIO INOX

### BT 19 E -

Spioncino elettronico - unità interna



unità esterna



### FUNZIONE:

Spioncino elettronico dotato di una telecamera e di un monitor LCD a colori che, premendo un pulsante, mostra chi si trova di fronte alla porta.

### I VANTAGGI:

- Maggiore sicurezza per i residenti - nessuno può vedere dall'esterno se c'è qualcuno allo spioncino
- Immagine sullo schermo brillante
- Visione notturna migliorata attraverso una videocamera altamente sensibile
- Visualizzazione simultanea dell'immagine del monitor resa possibile a più persone
- Facile uso per bambini e anziani

### MANUALE D'USO:

Lo spioncino digitale si accende semplicemente premendo un pulsante e rimane attivo per circa 10 secondi. Se si accende la spia luminosa, è necessario sostituire le batterie.

### AEE 1282

Decoro a filo solo esterno  
Applicazioni a filo in acciaio inox solo esterne  
Fresate solo interne

Accessori

Motivo sul vetro MS 6089 +  
Numero civico HFG  
Maniglia ZAE 713-B

Colore RAL 8022 FS opaco

Pannello esterno DD 416 S - Rovere Split scuro

Decoro esterno DD 416 - Rovere Split scuro

Fiancoluce ST 01 / WG / 400

Motivo sul vetro MS 6089/S

Opzione: Profilo di costruzione AT 70

Rosetta esterna ZRE 46 B

Appl. a filo in acciaio inox

solo esterna - RAL 9005 opaco

### IL MOTIVO SUL VETRO

con il campo superiore trasparente per il numero civico si può realizzare anche con campo superiore uguale ai campi inferiori, senza sovrapprezzo.



### AEE 1282

Vista interna - fresate 3 mm  
Colore interno - RAL 8022 FS opaco  
Cerniere - RAL 8022 FS opaco  
Maniglia interna GA 192 opaco

- Opzione: Applicazioni in acciaio inox e il maniglione possono essere realizzati in colore RAL 9005 opaco (nero).

# PORTE ESCLUSIVE

Opzione:  
**LETTORE DI IMPRONTE  
DIGITALI WIFI**  
integrato nel maniglione  
**CON  
ILLUMINAZIONE LED**



Opzione:  
L'applicazione in acciaio inox  
può essere verniciata a polvere  
in colori RAL.



## AEE 1283

Vista interna - fresate 3 mm  
Colore interno - RAL 8022 FS opaco  
Cerniere - RAL 8022 FS opaco  
Maniglia interna GA 192 P

## AEE 1283

Applicazioni a filo in acciaio inox  
solo esterne  
Fresate interne ed esterne

Accessori  
Motivo sul vetro MS 6090 +  
Numero civico HFG  
Maniglione ZAE 712

Colore RAL 8022 FS opaco  
Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
Motivo sul vetro MS 6090/S  
Opzione: Profilo di costruzione AT 70  
Letto di impronte digitali

## AEE 1284

Applicazioni a filo in acciaio inox  
solo esterne  
Fresate interne ed esterne

Accessori  
Motivo sul vetro MS 6091 +  
Numero civico HFG  
Maniglione ZAE 715-B  
Zoccolo E-200 B

Colore RAL 8001 opaco  
Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
Motivo sul vetro MS 6091/S  
Opzione: Rosetta esterna ZRE 46 B  
Appl. in acciaio inox RAL 9005 opaco




### AEE 1070

Applicazioni a filo in acciaio inox  
esterna ed interna  
Fresate interne ed esterne

Accessori  
Motivo sul vetro MS 5848  
Maniglione ZAE 712  
Zoccolo E-200

Colore RAL 8022 FS opaco  
Spioncino BT 19 E  
Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
Motivo sul vetro MS 5848/S +  
Numero civico HFG

● Opzione: Applicazioni in acciaio inox  
e il maniglione possono essere realizzati  
in colore RAL 9005 opaco (nero).



### AEE 1075

Decoro a filo solo esterno  
Applicazione a filo in acciaio inox  
esterna ed interna  
Fresate interne ed esterne

Accessori  
Motivo sul vetro MS 4477  
Maniglione ZAE 712-B  
Zoccolo E-200

Colore RAL 8022 FS opaco  
Decoro esterno DD 416 S - Rovere Split scuro  
Spioncino BT 19 EB  
Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
Motivo sul vetro MS 4477/S  
Opzione: Profilo di costruzione AT 70  
Rosetta esterna ZRE 46 B



**AEE 1076**  
 Vista interna - fresate 3 mm  
 Applicazione in acciaio inox  
 Colore interno - RAL 8022 FS opaco



Opzione:  
**BT 512 W**  
**LETTORE**  
**DI IMPRONTE DIGITALI**  
**WIFI**  
 con 500 registrazioni

Sistema Genius  
 serratura speciale per la  
 chiusura e apertura automatica  
 della porta. Dispone di un  
 comando elettronico integrato  
 e di un motore azionato  
 elettronicamente.



**AEE 1076**  
 Applicazioni a filo in acciaio inox  
 interne ed esterne  
 Fresate interne ed esterne

Accessori  
 Motivo sul vetro MS 5850  
 Maniglione ZAE 770  
 Zoccolo E-200

Colore RAL 8022 FS opaco  
 Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
 Motivo sul vetro MS 5850/S  
 Opzione: Profilo di costruzione AT 70  
 Lettore di impronte digitali

## PORTE ESCLUSIVE



**AEE 1072**  
 Applicazione a filo in acciaio inox  
 esterna ed interna  
 Applicazioni a filo in acciaio inox  
 solo esterne  
 Fresate interne ed esterne

Accessori  
 Motivo sul vetro MS 5847  
 Maniglione ZAE 141 R  
 Zoccolo E-200

Colore 70 784 FS  
 Spioncino BT 19 E  
 Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
 Motivo sul vetro MS 5847/S +  
 Numero civico HFG



# AAE

## PORTE ESCLUSIVE

CON ANTA A SCOMPARSA ESTERNA ED INTERNA  
CON CORNICI ORNAMENTALI IN ACCIAIO INOX

**NUOVO!**

### CERNIERE IN TINTA CON LA PORTA

Le cerniere in tinta con la porta conferiranno un'estetica interna più bella ed armoniosa. Per i 10 colori più venduti, le cerniere in tinta con la porta sono automaticamente disponibili di serie e senza sovrapprezzo.



### AAE 1118

Cornice del vetro a filo  
in acciaio inox esterna  
ed interna  
Fresate interne ed esterne

Accessori  
Motivo sul vetro MS 6100  
Maniglione ZAE 770  
Zoccolo E-200

Colore RAL 8022 FS opaco  
Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
Motivo sul vetro MS 6100/S +  
Numero civico HFG  
Opzione: Lettore di impronte digitali



### AAE 1111

Decoro a filo solo esterno  
Cornice del vetro a filo in acciaio inox  
esterna ed interna  
Fresate interne ed esterne

Accessori  
Motivo sul vetro MS 5310  
Maniglione ZAE 770  
Zoccolo E-200

Colore RAL 8022 FS opaco  
Decoro esterno RAL 9005 opaco  
Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
Motivo sul vetro MS 5310/S +  
Numero civico HFG

# PORTE ESCLUSIVE

Opzione:  
**LETTORE DI IMPRONTE  
 DIGITALI WIFI**  
 integrato nel maniglione  
**CON  
 ILLUMINAZIONE LED**



## AEE 1084

Vista interna - fresate 3 mm  
 Cornice del vetro a filo in acciaio inox  
 Colore interno - RAL 7016 opaco  
 Cerniere - RAL 7016 opaco  
 Maniglia interna GA 192 P



## AEE 1084

Cornice del vetro a filo in acciaio inox  
 esterna ed interna  
 Fresate interne ed esterne

Accessori  
 Motivo sul vetro MS 6466  
 Maniglione ZAE 716

Colore RAL 7016 opaco  
 Griglia decorativa GE 123  
 Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
 Motivo sul vetro MS 6466/S +  
 Numero civico HFG

280



## AEE 1160

Cornice del vetro a filo in acciaio inox  
 esterna ed interna  
 Fresate interne ed esterne

Accessori  
 Motivo sul vetro MS 6467 +  
 Numero civico HFG  
 Maniglione ZAE 716

Colore RAL 8022 FS opaco  
 Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
 Motivo sul vetro MS 6467/S

# ACE

## PORTE ESCLUSIVE

CON ANTA A SCOMPARSA ESTERNA ED INTERNA  
CON CORNICI ORNAMENTALI IN ACCIAIO INOX

### AEE 1170

Vista interna - fresate 3 mm  
Cornice del vetro in acciaio inox  
Colore interno - RAL 8022 FS opaco



### AEE 1170

Cornice del vetro a filo in acciaio  
inox esterna ed interna  
Fresate interne ed esterne

Accessori  
Motivo sul vetro MS 6098  
Maniglione ZAE 712  
Zoccolo E-200

Colori RAL 8022 FS opaco  
Spioncino BT 19 E  
Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
Motivo sul vetro MS 6098/S +  
Numero civico HFG




# PORTE ESCLUSIVE

Opzione:  
**LETTORE DI IMPRONTE  
 DIGITALI WIFI**  
 integrato nel maniglione  
**CON  
 ILLUMINAZIONE LED**



**AEE 1205**  
 Vista interna - fessate 3 mm  
 Colore interno - RAL 3004 opaco



## AEE 1205

Cornice del vetro a filo in acciaio inox  
 esterna ed interna  
 Fessate interne ed esterne

Accessori  
 Motivo sul vetro MS 6468  
 Maniglione GM 515 ST (RAL 9005 opaco /  
 RAL 3003 opaco)

Colori RAL 3003 opaco  
 Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
 Motivo sul vetro MS 6468/S +  
 Numero civico HFG  
 Opzione: Profilo di costruzione AT 70



## AEE 1207

Cornice del vetro a filo in acciaio inox  
 esterna ed interna

Accessori  
 Motivo sul vetro MS 5056  
 Maniglione ZAE 715  
 Zoccolo E-200

Colori RAL 8022 FS opaco  
 Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
 Motivo sul vetro MS 5056/S +  
 Numero civico HFG

# art SERIE

Diverse serie di modelli per gusti di design differenti.

## Serie ART - Modelli speciali.

La serie **art** è qualcosa di speciale. La serie **art** è data da una combinazione di diversi materiali significativi come alluminio, acciaio, vetro temperato serigrafato e si distingue grazie alle sue linee creative. Per persone dallo stile inconfondibile e dal gusto particolare. I modelli si adattano completamente alle dimensioni e mantengono il loro aspetto essenziale anche in caso di misure ampiamente fuori standard.

Il risalto della serie di design si traduce nella qualità della lavorazione finale, nella qualità dei materiali impiegati e nella perfezione tecnica. Un controllo tecnico severo durante l'intero processo di produzione ed un controllo finale delle **porte EXCLUSIVE** garantiscono, con una manutenzione minima, una durata di utilizzo molto lunga. A tutti i modelli della serie **art** è possibile, inoltre, conferire una nota personale di design, creando, mediante modifiche più o meno importanti, il proprio modello unico delle **porte EXCLUSIVE**.

### AAE 1072

Vetro esterno temperato serigrafato

Accessori

Motivo sul vetro MS 6469 +  
Numero civico HFG

Maniglione ZAE 712-B  
Zoccolo E-200 B

Colore HD 224 - Rovere Fineline  
Spioncino BT 19 EB  
Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
Motivo sul vetro MS 6469/S  
Opzione: Rosetta esterna ZRE 46 B

#### IL MOTIVO SUL VETRO

con il campo superiore trasparente per il numero civico si può realizzare anche con campo superiore uguale ai campi inferiori, senza sovrapprezzo.



# PORTE ESCLUSIVE

APPLICAZIONE ESTERNA IN

## VETRO TEMPERATO

Con i modelli a vetro temperato sul lato esterno non raccomandiamo il profilo del telaio AT 70. Il vetro dell'anta in questo caso non è complanare con il telaio.



### AAE 1073

Vista interna - fresate 3 mm  
Colore interno - RAL 7016 opaco

### AAE 1073

Vetro esterno temperato serigrafato  
Fresate interne ed esterne

Accessori  
Motivo sul vetro MS 6102  
Maniglia GA 190 S P

Colore RAL 7016 opaco  
Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
Motivo sul vetro MS 6102/S +  
Numero civico HFG  
Opzione: Profilo di costruzione AT 100 P

### AAE 1074

Vetro esterno temperato serigrafato

Accessori  
Motivo sul vetro MS 6103  
Maniglione ZAE 716-B

Colore RAL 8022 FS opaco  
Pannello esterno DD 416 - Rovere Split scuro  
Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
Motivo sul vetro MS 6103/S +  
Numero civico HFG  
Opzione: Profilo di costruzione AT 100 P  
Rosetta esterna ZRE 46 B

# art

## PORTE ESCLUSIVE

CON ANTA A SCOMPARSA ESTERNA ED INTERNA  
 MODELLI SPECIALI  
 PORTE CON VETRO ESTERNO TEMPERATO SERIGRAFATO

**NUOVO!**

### CERNIERE IN TINTA CON LA PORTA

Le cerniere in tinta con la porta conferiranno un'estetica interna più bella ed armoniosa. Per i 10 colori più venduti, le cerniere in tinta con la porta sono automaticamente disponibili di serie e senza sovrapprezzo.



### AAE 1172

Vetro esterno temperato serigrafato  
 Fresate interne ed esterne

Accessori  
 Motivo sul vetro MS 6484 +  
 Numero civico HFG  
 Maniglione ZAE 714  
 Zoccolo E-200

Colore RAL 7016 opaco  
 Spioncino BT 19 E  
 Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
 Motivo sul vetro MS 6484/S +  
 Numero civico HFG



### AAE 1175

Decoro a filo solo esterno  
 Vetro esterno temperato serigrafato  
 Fresate solo interne

Accessori  
 Motivo sul vetro MS 6107  
 Maniglione ZAE 712-B  
 Zoccolo E-200 B

Colore HD 224 - Rovere Fineline  
 Decoro esterno HD 224 - Rovere Fineline  
 Spioncino BT 19 EB  
 Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
 Motivo sul vetro MS 6107/S +  
 Numero civico HFG  
 Opzione: Rosetta esterna ZRE 46 B

# PORTE ESCLUSIVE

APPLICAZIONE ESTERNA IN

## VETRO TEMPERATO

Con i modelli a vetro temperato sul lato esterno non raccomandiamo il profilo del telaio AT 70. Il vetro dell'anta in questo caso non è complanare con il telaio.



RAL 7012 opaco



### AAE 1165

Vista interna - fresate 3 mm  
 Colore interno - RAL 7016 opaco  
 Cerniere - RAL 7016 opaco  
 Maniglia interna GA 192 P

### AAE 1165

Vetro esterno temperato serigrafato  
 Fresate interne ed esterne

Accessori  
 Motivo sul vetro MS 6106 +  
 Numero civico HFG  
 Maniglione ZAE 713  
 Zoccolo E-210

Colore RAL 7016 opaco  
 Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
 Motivo sul vetro MS 6106/S  
 Opzione: Profilo di costruzione AT 100 P

### AAE 1093

Vetro esterno temperato serigrafato  
 Fresate interne ed esterne

Accessori  
 Motivo sul vetro MS 6485  
 Maniglione ZAE 716

Colore RAL 7016 opaco  
 Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
 Motivo sul vetro MS 6485/S +  
 Numero civico HFG  
 Opzione: Profilo di costruzione AT 100 P

## PORTE ESCLUSIVE

CON ANTA A SCOMPARSA ESTERNA ED INTERNA  
 MODELLI SPECIALI  
 PORTE CON VETRO ESTERNO TEMPERATO SERIGRAFATO



### AAE 1159

Vetro esterno temperato serigrafato  
 Fresate solo interne

Accessori  
 Motivo sul vetro MS 6491 +  
 Numero civico HFG  
 Maniglione ZAE 700 ML

Colore RAL 7016 opaco  
 Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
 Motivo sul vetro MS 6491/S  
 Opzione: Profilo di costruzione AT 100 P




### AAE 1169

Vetro esterno temperato serigrafato  
 Fresate solo interne

Accessori  
 Motivo sul vetro MS 6490  
 Maniglione ZAE 7181

Colore RAL 7016 opaco  
 Pannello esterno HD 226 - Rovere antico  
 Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
 Motivo sul vetro MS 6490/S +  
 Numero civico HFG  
 Opzione: Profilo di costruzione AT 100 P

OPZIONE:  
 DECORO VETRO TEMPERATO ESTERNO /  
 COLORI DISPONIBILI



# PORTE ESCLUSIVE

APPLICAZIONE ESTERNA IN

## VETRO TEMPERATO

Con i modelli a vetro temperato sul lato esterno non raccomandiamo il profilo del telaio AT 70. Il vetro dell'anta in questo caso non è complanare con il telaio.



### AAE 1169

Vista interna - fresate 3 mm  
Colore interno - HD 224  
Maniglia interna GA 192 P



110 160 110



### AAE 1169

Vetro esterno temperato serigrafato  
Fresate solo interne

Accessori  
Motivo sul vetro MS 6492  
Maniglione ZAE 7181

Colore HD 224 - Rovere fineline  
Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
Motivo sul vetro MS 6492/S +  
Numero civico HFG

160 300 160  
240



### AAE 1190

Vetro esterno temperato serigrafato  
Fresate solo interne

Accessori  
Motivo sul vetro MS 6111  
Maniglione ZAE 716

Colore RAL 7016 opaco  
Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
Motivo sul vetro MS 6111/S

## PORTE ESCLUSIVE

CON ANTA A SCOMPARSA ESTERNA ED INTERNA  
 MODELLI SPECIALI  
 PORTE CON VETRO ESTERNO TEMPERATO SERIGRAFATO

**NUOVO!**

STAMPA SU VETRO  
 TEMPERATO  
 IN QUALITÀ OUTDOOR

Stampa diretta posteriore in alta qualità su vetro temperato (pretrattato con primer di adesione). A seconda dell'applicazione viene depositato un motivo in bianco e/o nero o altro motivo. Un'ulteriore vernice protettiva sigilla la stampa e assicura una durata estremamente lunga.

Naturalmente oltre ai prodotti presentati nel catalogo offriamo anche design personalizzati. Sul battente della vostra porta potete fare stampare le vostre immagini o quelle di archivi fotografici come Shutterstock, iStock, Fotolia, ... In tal caso, inviateci la foto via mail per poter verificare la qualità delle immagini, per assicurarci che possiate poi essere soddisfatti del risultato della stampa.



**AAE 1217**

**AAE 1186**

**AAE 1186**

Vetro esterno temperato serigrafato con incisioni  
 Fresate solo interne

Accessori  
 Maniglione GM 415  
 (RAL 9005 opaco)

Colore RAL 7016 opaco  
 Pannello esterno Vetro temperato (nero)  
 Opzione: Profilo di costruzione AT 100 P

● Maniglione con incavo GM 415  
 Colore standard incavo - RAL 9005 opaco  
**Opzione incavo** (sovrapprezzo): - colore come porta (TF)  
 - altri colori (AF)

Maniglione standard - acciaio inox opaco

**Opzione maniglione** (sovrapprezzo):  
 - lucido (P)  
 - nero (B)

**Opzione** (sovrapprezzo): - lettore di impronte digitali con illuminazione LED (FL)



**AAE 1158**

Vetro esterno temperato serigrafato con incisioni  
 Fresate solo interne

Accessori  
 Maniglione GM 515 ST (RAL 9005 opaco / HD-224)

Colore HD 224 - Rovere fineline  
 Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
 Motivo sul vetro 6493/S +  
 Numero civico HFG  
 Opzione: Profilo di costruzione AT 100 P

# PORTE ESCLUSIVE

APPLICAZIONE ESTERNA IN

## VETRO TEMPERATO

Con i modelli a vetro temperato sul lato esterno non raccomandiamo il profilo del telaio AT 70. Il vetro dell'anta in questo caso non è complanare con il telaio.

NUOVO!

### VETRO TEMPERATO STAMPATO SU RICHIESTA

oltre a 4 colori di vetro temperato standard è possibile applicare anche questi nuovi motivi stampati sul vetro temperato.

MOTIVO DESIGN 1



MOTIVO DESIGN 2



### AAE 1800

Vista interna  
Colore interno - RAL 7016 opaco  
Cerniere - RAL 7016 opaco  
Maniglia interna GA 192 P

### AAE 1800

Vetro esterno temperato serigrafato  
Accessori  
Maniglione GM 415 (RAL 9005 opaco)  
  
Colore RAL 7016 opaco  
Pannello esterno DM 1  
(vetro temperato stampato su richiesta)  
Opzione: Profilo di costruzione AT 100 P

### AAE 1800

Vetro esterno temperato serigrafato  
Accessori  
Maniglione GM 315 (RAL 9005 opaco)  
  
Colore RAL 8022 FS opaco  
Pannello esterno DM 2  
(vetro temperato stampato su richiesta)  
Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
Motivo sul vetro MS 6494/S + Numero civico HFG  
Opzione: Profilo di costruzione AT 100 P

## PORTE ESCLUSIVE

CON ANTA A SCOMPARSA ESTERNA ED INTERNA  
 MODELLI SPECIALI  
 PORTE CON APPLICAZIONE A FILO IN ALLUMINIO ESTERNA



### AAE 1604

Decoro a filo solo esterno  
 Applicazioni a filo in acciaio inox  
 solo esterne  
 Fresate solo interne

Accessori

Motivo sul vetro MS 6406  
 Maniglia GA 190 S P

Colore RAL 8022 FS opaco  
 Pannello esterno DD 420 - Ruggine natur  
 Decoro esterno RAL 9005 opaco  
 Spioncino BT 19 E  
 Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
 Motivo sul vetro MS 6406/S +  
 Numero civico HFG  
 Opzione: Profilo di costruzione AT 70  
 Decoro anche interno



### AAE 1604

Decoro a filo solo esterno  
 Applicazioni a filo in acciaio inox  
 solo esterne  
 Fresate solo interne

Accessori

Motivo sul vetro MS 6495  
 Maniglione ZAE 141 R

Colore RAL 7016 opaco  
 Decoro esterno RAL 9005 opaco  
 Spioncino BT 19 E  
 Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
 Motivo sul vetro MS 6495/S +  
 Numero civico HFG  
 Opzione: Profilo di costruzione AT 70  
 Decoro anche interno

### SET MANIGLIA GA 190 S P

Esterno: pomolo / Interno: maniglia  
 Set maniglia in acciaio inox lucido  
**CERTIFICATA RC3**  
 secondo la norma EN 1906.  
 Con protezione antiestrazione  
 di sicurezza integrata di serie.



# PORTE ESCLUSIVE DECORO IN ALLUMINIO

A FILO ESTERNO

Opzione:  
**LETTORE DI IMPRONTE  
DIGITALI WIFI**  
integrato nel maniglione  
**CON ILLUMINAZIONE LED**



## AAE 1588

Vista interna - fresate 3 mm  
Colore - RAL 8022 FS opaco  
Cerniere - RAL 8022 FS opaco  
Maniglia interna GA 192 P  
Opzione: Decoro RAL 9005 opaco  
anche interno



## AAE 1588

Decoro a filo solo esterno  
Fresate solo interne

Accessori  
Motivo sul vetro MS 6411  
Maniglione ZAE 713

Colore RAL 8022 FS opaco  
Pannello esterno DD 416 - Rovere Split scuro  
Decoro esterno RAL 9005 opaco  
Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
Motivo sul vetro MS 6411/S +  
Numero civico HFG  
Opzione: Profilo di costruzione AT 70  
Decoro anche interno



## AAE 1588

Decoro a filo solo esterno  
Fresate solo interne

Accessori  
Motivo sul vetro MS 6496  
Maniglione ZAE 141 R + EA

Colore RAL 7016 opaco  
Decoro esterno RAL 9005 opaco  
Spioncino BT 19 E  
Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
Motivo sul vetro MS 6496/S +  
Numero civico HFG  
Opzione: Profilo di costruzione AT 70  
EA - Applicazione a filo in acciaio inox  
solo esterna  
Decoro anche interno

## PORTE ESCLUSIVE

CON ANTA A SCOMPARSA ESTERNA ED INTERNA  
 MODELLI SPECIALI  
 PORTE CON APPLICAZIONE A FILO IN ALLUMINIO ESTERNA

### AAE 1594

Vista interna - fresate 3 mm  
 Colore interno - S 21  
 Maniglia interna GA 192 P



Opzione:  
**LETTORE DI IMPRONTE  
 DIGITALI WIFI**  
 integrato nel maniglione  
**CON ILLUMINAZIONE LED**

### AAE 1594

Decoro a filo solo esterno  
 Fresate interne ed esterne

Accessori  
 Motivo sul vetro MS 6412 +  
 Numero civico HFG  
 Maniglia GA 190 S P  
 Zoccolo E-200

Colore S 21  
 Decoro esterno RAL 9005 opaco  
 Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
 Motivo sul vetro MS 6412/S +  
 Numero civico HFG

### AAE 1609

Decoro a filo solo esterno  
 Fresate solo interne

Accessori  
 Motivo sul vetro MS 6497  
 Maniglione ZAE 141 R

Colore RAL 8022 FS opaco  
 Pannello esterno DD 416 - Rovere Split scuro  
 Decoro esterno RAL 9005 opaco  
 Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
 Motivo sul vetro MS 6497/S +  
 Numero civico HFG  
 Opzione: Profilo di costruzione AT 70

# PORTE ESCLUSIVE DECORO IN ALLUMINIO

A FILO ESTERNO



## AAE 1592

Decoro a filo solo esterno  
Fresate solo interne

Accessori  
Motivo sul vetro MS 6498  
Maniglione ZAE 141 R + EA

Colore RAL 7016 opaco  
Decoro esterno RAL 9005 opaco  
Spioncino BT 19 E  
Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
Motivo sul vetro MS 6498/S +

Opzione: Profilo di costruzione AT 70  
Decoro anche interno  
EA - Applicazione a filo  
in acciaio inox solo esterna



## AAE 1592

Decoro a filo solo esterno  
Fresate solo interne

Accessori  
Motivo sul vetro MS 6514  
Maniglione ZAE 713

Colore HD 224 - Rovere Fineline  
Decoro esterno RAL 9005 opaco  
Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
Motivo sul vetro MS 6514/S +

Numero civico HFG  
Opzione: Profilo di costruzione AT 70  
Decoro anche interno

## PORTE ESCLUSIVE 3D

CON ANTA A SCOMPARSA ESTERNA ED INTERNA  
MODELLI SPECIALI LATO ESTERNO 3D

### NUOVO!

#### CERNIERE IN TINTA CON LA PORTA

Le cerniere in tinta con la porta conferiranno un'estetica interna più bella ed armoniosa. Per i 10 colori più venduti, le cerniere in tinta con la porta sono automaticamente disponibili di serie e senza sovrapprezzo.



- AAE 1701**  
Decoro applicato solo esterno  
Fresate solo interne
- Accessori  
Motivo sul vetro MS 6499 +  
Numero civico HFG  
Maniglione ZAE 700 ML
- Colore RAL 7016 opaco  
Pannello esterno RAL 9005 opaco  
Decoro esterno RAL 7016 opaco  
Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
Motivo sul vetro MS 6499/S  
Opzione: Decoro anche interno
- Attenzione! Possibile solo la costruzione del profilo AT 100 P



● DECORO IN ALLUMINIO, CON PIATTE IN ALLUMINIO, 50 mm



- AAE 1701**  
Decoro applicato solo esterno  
Fresate solo interne
- Accessori  
Motivo sul vetro MS 6500  
Maniglione ZAE 7181
- Colore HD 211 - Pino di montagna  
Pannello esterno RAL 9005 opaco  
Decoro esterno HD 211 - Pino di montagna  
Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
Motivo sul vetro MS 6500/S +  
Numero civico HFG  
Opzione: Decoro anche interno
- Attenzione! Possibile solo la costruzione del profilo AT 100 P

# PORTE ESCLUSIVE DECORO IN ALLUMINIO

A FILO ESTERNO

Opzione:  
**LETTORE DI IMPRONTE  
DIGITALI WIFI**  
integrato nel maniglione  
**CON ILLUMINAZIONE LED**



160 140 20 50

160 140 20 50



## AAE 1702

Vista interna - fresate 3 mm  
Colore interno - RAL 7016 opaco  
Cerniere - RAL 7016 opaco  
Maniglia interna GA 192 P  
Opzione: Decoro RAL 9005 opaco  
anche interno

## AAE 1702

Decoro applicato solo esterno  
Fresate solo interne

Accessori  
Motivo sul vetro MS 6501  
Maniglione ZAE 146 R ML

Colore HD 211 - Pino di montagna  
Decoro esterno RAL 9005 opaco  
Pannello esterno HD 211 - Pino di montagna  
Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
Motivo sul vetro MS 6501/S +  
Numero civico HFG  
Opzione: Decoro anche interno

Attenzione! Possibile solo la costruzione  
del profilo AT 100 P

## AAE 1703

Decoro applicato solo esterno  
Fresate solo interne

Accessori  
Motivo sul vetro MS 6502  
Maniglione ZAE 146 R ML

Colore RAL 8022 FS opaco  
Decoro esterno RAL 9005 opaco  
Pannello esterno RAL 8022 FS opaco  
Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
Motivo sul vetro MS 6502/S +  
Numero civico HFG  
Opzione: Decoro anche interno

Attenzione! Possibile solo la costruzione  
del profilo AT 100 P

## PORTE ESCLUSIVE

CON ANTA A SCOMPARSA ESTERNA ED INTERNA  
MODELLI SPECIALI



### AAE 1613

Decoro a filo solo esterno  
Applicazione a filo in acciaio inox  
esterna ed interna  
Fresate solo interne

Accessori  
Motivo sul vetro MS 6507 +  
Numero civico HFG  
Maniglia GA 190 S P

Colore HD 224 - Rovere Fineline  
Decoro esterno RAL 9005 opaco  
Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
Motivo sul vetro MS 6507/S +  
Numero civico HFG



### AAE 1614

Decoro a filo solo esterno  
Applicazione a filo in acciaio  
inox esterna ed interna  
Fresate interne ed esterne

Accessori  
Motivo sul vetro MS 6508  
Maniglione ZAE 714  
Zoccolo E-200

Colore RAL 7016 opaco  
Decoro esterno RAL 9005 opaco  
Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
Motivo sul vetro MS 6508/S +  
Numero civico HFG  
Opzione: Profilo di costruzione AT 70

# PORTE ESCLUSIVE DECORO IN ALLUMINIO

A FILO ESTERNO

Opzione:

Porte lisce sono oggi il trend. Adesso praticamente tutte le nostre porte si possono ordinare senza fresate interne o senza fresate interne ed esterne, senza sovrapprezzo.

Opzione:  
**LETTORE DI IMPRONTE  
DIGITALI WIFI**  
integrato nel maniglione  
**CON ILLUMINAZIONE LED**



## AAE 1612

Decoro a filo solo esterno  
Fresate interne ed esterne

Accessori  
Motivo sul vetro MS 6418  
Maniglione ZAE 141 R  
Zoccolo E-200

Colore S 21  
Decoro esterno RAL 9005 opaco  
Spioncino BT 19 E  
Opzione: Profilo di costruzione AT 70  
Decoro anche interno

## AAE 1612

Decoro a filo solo esterno  
Fresate interne ed esterne

Accessori  
Motivo sul vetro MS 6509  
Maniglione ZAE 714

Colore RAL 7016 opaco  
Decoro esterno RAL 9005 opaco  
Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
Motivo sul vetro MS 6509/S +  
Numero civico HFG  
Opzione: Profilo di costruzione AT 70  
Decoro anche interno

## PORTE ESCLUSIVE

CON ANTA A SCOMPARSA ESTERNA ED INTERNA  
MODELLI SPECIALI

**NUOVO!**

### CERNIERE IN TINTA CON LA PORTA

Le cerniere in tinta con la porta conferiranno un'estetica interna più bella ed armoniosa. Per i 10 colori più venduti, le cerniere in tinta con la porta sono automaticamente disponibili di serie e senza sovrapprezzo.



Opzione:  
L'applicazione in acciaio  
inox può essere verniciata  
a polvere in colori RAL.



### AAE 1222

Vista interna - fresate 3 mm  
Colore interno - RAL 7016 opaco  
Cerniere - RAL 7016 opaco  
Applicazioni a filo in acciaio inox  
solo interne

### AAE 1222

Decoro a filo solo esterno  
Applicazioni a filo in acciaio inox  
esterne ed interne  
Fresate interne ed esterne

Accessori  
Motivo sul vetro MS 6503  
Maniglione ZAE 760  
Zoccolo E-200

Colore RAL 7016 opaco  
Decoro esterno RAL 9005 opaco  
Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
Motivo sul vetro MS 6503/S +  
Numero civico HFG  
Opzione: Profilo di costruzione AT 70  
Lettore di impronte digitali

### AAE 1223

Decoro a filo solo esterno  
Applicazioni a filo in acciaio inox  
esterne ed interne  
Fresate interne ed esterne

Accessori  
Motivo sul vetro MS 6420  
Maniglione ZAE 760  
Zoccolo E-200

Colore S 21  
Decoro esterno RAL 9005 opaco  
Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
Motivo sul vetro MS 6420/S +  
Numero civico HFG  
Opzione: Profilo di costruzione AT 100 P  
Applicazioni in acciaio inox  
RAL 8001 opaco

# PORTE ESCLUSIVE DECORO IN ALLUMINIO

A FILO ESTERNO



## AAE 1593

Decoro a filo solo esterno  
Fresate interne ed esterne

Accessori

Motivo sul vetro MS 6504  
Maniglia GA 190 S P  
Zoccolo E-200

Colore RAL 7016 opaco  
Decoro esterno RAL 9005 opaco  
Spioncino BT 19 E  
Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
Motivo sul vetro MS 6504/S +  
Numero civico HFG  
Opzione: Profilo di costruzione AT 70



## AAE 1610

Decoro a filo solo esterno  
Fresate interne ed esterne

Accessori

Motivo sul vetro MS 5862  
Maniglione ZAE 770

Colore S 21  
Decoro esterno RAL 9005 opaco  
Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
Motivo sul vetro MS 5862/S +  
Numero civico HFG

Opzione: Lettore di impronte digitali

### BT 19 E -

Spioncino elettronico - unità interna



unità esterna



### FUNZIONE:

Spioncino elettronico dotato di una telecamera e di un monitor LCD a colori che, premendo un pulsante, mostra chi si trova di fronte alla porta.

### I VANTAGGI:

- Maggiore sicurezza per i residenti - nessuno può vedere dall'esterno se c'è qualcuno allo spioncino
- Immagine sullo schermo brillante
- Visione notturna migliorata attraverso una videocamera altamente sensibile
- Visualizzazione simultanea dell'immagine del monitor resa possibile a più persone
- Facile uso per bambini e anziani

### MANUALE D'USO:

Lo spioncino digitale si accende semplicemente premendo un pulsante e rimane attivo per circa 10 secondi. Se si accende la spia luminosa, è necessario sostituire le batterie.



### AAE 1596

Decoro a filo solo esterno  
Fresate interne ed esterne

Accessori

Motivo sul vetro MS 6510  
Maniglione ZAE 759  
Zoccolo E-200

Colore RAL 7016 opaco

Decoro esterno RAL 9005 opaco

Spioncino BT 19 E

Fiancoluce ST 01 / WG / 400

Motivo sul vetro MS 6510/S +

Numero civico HFG

Opzione: Profilo di costruzione AT 70

Letto di impronte digitali



### AAE 1611

Decoro a filo solo esterno  
Fresate interne ed esterne

Accessori

Motivo sul vetro MS 6511  
Maniglione ZAE 141 R

Colore HD 224 - Rovere Fineline

Decoro esterno RAL 9005 opaco

Spioncino BT 19 E

Fiancoluce ST 01 / WG / 400

Motivo sul vetro MS 6511/S +

Numero civico HFG

Opzione:  
**BT 512**  
**LETTORE**  
**DI IMPRONTE DIGITALI**  
**WIFI**  
 con 500 registrazioni

Sistema Genius serratura speciale per la chiusura e apertura automatica della porta. Essa dispone di un comando elettronico integrato e di un motore azionato elettronicamente.



## PORTE ESCLUSIVE DECORO IN ALLUMINIO

A FILO ESTERNO

Opzione:  
 L'applicazione in acciaio inox può essere verniciata a polvere in colori RAL.

580

CASSETTA POSTALE



VERSIONE STANDARD

**BK 20 B**  
 CASSETTA  
 PER LA POSTA  
 RAL 9005 opaco



**BK 20 E**  
 CASSETTA  
 PER LA POSTA  
 acciaio inox



1560



Tutte le altre combinazioni  
 Programma RENNZ su richiesta.

### AAE 1240

Decoro a filo solo esterno  
 Applicazioni a filo in acciaio inox  
 interne ed esterne  
 Fresate interne ed esterne  
 Cristallo Swarovski esterno

Accessori  
 Motivo sul vetro MF 816 R  
 Maniglione ZAE 760  
 Zoccolo E-200

Colore RAL 7016 opaco  
 Decoro esterno RAL 3003 opaco  
 Applicazioni esterne RAL 3005 opaco  
 Fiancoluce ST 51 / WG / 400  
 Motivo sul vetro MS 6512/S +  
 Numero civico HFG  
 Opzione: Profilo di costruzione AT 100 P  
 Lettore di impronte digitali

### AAE 1240

Decoro a filo solo esterno  
 Applicazioni a filo in acciaio inox  
 interne ed esterne  
 Fresate interne ed esterne  
 Cristallo Swarovski esterno

Accessori  
 Motivo sul vetro MF 816 A  
 Maniglione ZAE 760  
 Zoccolo E-200

Colore S 21  
 Decoro esterno RAL 9005 opaco  
 Applicazioni esterne RAL 8017 opaco  
 Spioncino BT 19 E  
 Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
 Motivo sul vetro MS 6424/S +  
 Numero civico HFG  
 Opzione: Profilo di costruzione AT 100 P  
 Acciaio inox esterno RAL 8001 opaco

## PORTE ESCLUSIVE

CON ANTA A SCOMPARSA ESTERNA ED INTERNA  
MODELLI SPECIALI

### CASSETTA POSTALE



#### VERSIONE STANDARD

#### BK 20 B

CASSETTA  
PER LA POSTA  
RAL 8022 FS opaco



#### BK 20 E

CASSETTA  
PER LA POSTA  
acciaio inox



Tutte le altre combinazioni  
Programma RENNZ su richiesta.

Ampia gamma di cassette per la posta RENNZ  
isponibili già integrate nella porta  
o fornite separatamente.

### AGE 1769

Decoro a filo solo esterno  
Applicazione a filo in acciaio inox  
esterna ed interna  
Fresate solo interne

Accessori  
Motivo sul vetro MS 6421  
Maniglione ZAE 701

Colore RAL 7016 opaco  
Decoro esterno RAL 9005 opaco  
Spioncino BT 19 E  
Fiancoluce ST 51 / 76 / WG / 400  
Motivo sul vetro MS 6421/S +  
Numero civico HFG  
Opzione: Profilo di costruzione AT 100 P  
Cassetta per la posta BK 20 B  
(RAL 9005 opaco)



### NUOVO!

#### CERNIERE IN TINTA CON LA PORTA

Le cerniere in tinta con la porta  
conferiranno un'estetica interna più  
bella ed armoniosa. Per i 10 colori più  
venduti, le cerniere in tinta con la porta  
sono automaticamente disponibili di  
serie e senza sovrapprezzo.



### AGE 1769

Vista interna - fresate 3 mm  
Applicazione a filo in acciaio inox interna  
Colore interno - RAL 7016 opaco  
Motivo sul vetro MS 6422 / MS 6422/S  
Cerniere - RAL 7016 opaco  
Maniglia interna GA 192 P

## PORTE ESCLUSIVE DECORO IN ALLUMINIO

A FILO ESTERNO

Opzione:  
**LETTORE DI IMPRONTE  
DIGITALI WIFI**  
integrato nel maniglione  
**CON ILLUMINAZIONE LED**

Opzione:  
L'applicazione in acciaio inox può essere  
verniciata a polvere in colori RAL.



### AAE 1124

Colore interno - RAL 7016 opaco  
Cerniere - RAL 7016 opaco  
Maniglia interna GA 192 P



535 140



### AAE 1124

Decoro a filo solo esterno  
Applicazioni a filo in acciaio inox  
solo esterne  
Fresate interne ed esterne

Accessori  
Motivo sul vetro MS 6423-WS  
Maniglione ZAE 141 R  
Zoccolo E-200

Colore RAL 7016 opaco  
Decoro esterno RAL 9005 opaco  
Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
Motivo sul vetro MS 6423/S +  
Numero civico HFG



1360

### AAE 1125

Decoro a filo solo esterno  
Applicazioni a filo in acciaio inox  
solo esterne  
Fresate interne ed esterne

Accessori  
Motivo sul vetro MS 6505-WS  
Maniglia GA 190 S P  
Zoccolo E-200

Colore S 21  
Decoro esterno RAL 9005 opaco  
Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
Motivo sul vetro MS 6505/S +  
Numero civico HFG  
Opzione: Applicazioni in acciaio inox esterne  
RAL 8001 opaco

# AT SERIE

Diverse serie di modelli per gusti di design differenti.

## Serie AT - con cornici ornamentali del vetro in alluminio.

La serie AT si basa su forme classiche e tradizionali che si adattano ad un ambiente architettonico senza tempo.

Le forme e i dettagli dei vetri scelti con cura creano porte d'ingresso dalla bella forma rustica ed elegante.

Il risalto della serie di design si traduce nella qualità della lavorazione finale, nella qualità dei materiali impiegati e nella perfezione tecnica. Un controllo tecnico severo durante l'intero processo di produzione ed un controllo finale delle **porte EXCLUSIVE** garantiscono, con una manutenzione minima, una durata di utilizzo molto lunga. A tutti i modelli della serie AT è possibile, inoltre, conferire una nota personale di design, creando, mediante modifiche più o meno importanti, il proprio modello unico delle **porte EXCLUSIVE**.

### IL MOTIVO SUL VETRO

con il campo superiore trasparente per il numero civico si può realizzare anche con campo superiore uguale ai campi inferiori, senza sovrapprezzo.



### ATE 1063

Cornice del vetro in alluminio esterna ed interna

Accessori  
Motivo sul vetro MS 6139 +  
Numero civico HFG  
Maniglia GA 190 S P  
Zoccolo E-200

Colore RAL 8001 opaco  
Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
Motivo sul vetro MS 6139/S

# PORTE ESCLUSIVE



Opzione:  
**LETTORE DI IMPRONTE  
 DIGITALI WIFI**  
 integrato nel maniglione  
**CON  
 ILLUMINAZIONE LED**



**ATE 1283**  
 Vista interna  
 Cornice del vetro in alluminio  
 Colore interno - HD 224



**ATE 1283**  
 Cornice del vetro in alluminio  
 esterna ed interna

Accessori  
 Motivo sul vetro MS 6141 +  
 Numero civico HFG  
 Maniglione ZAE 713  
 Zoccolo E-200

Colore RAL 8022 FS opaco  
 Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
 Motivo sul vetro MS 6141/S



**ATE 1282**  
 Cornice del vetro in alluminio  
 esterna ed interna

Accessori  
 Motivo sul vetro MS 6471  
 Maniglia GA 190 S P  
 Zoccolo E-200

Colori RAL 7016 opaco  
 Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
 Motivo sul vetro MS 6471/S +  
 Numero civico HFG

# AT


## PORTE ESCLUSIVE

CON ANTA A SCOMPARSA ESTERNA ED INTERNA  
PORTE CON CORNICI ORNAMENTALI IN ALLUMINIO

### I COLORI DETERMINANO LO STILE

Il tocco personale della porta di casa è dato anche dalla scelta del colore. Oltre ai colori standard sono a vostra disposizione 3 decorazioni in legno anticato estremamente realistiche. Le tecniche e i processi di rivestimento più all'avanguardia assicurano stabilità cromatica e resistenza alle intemperie con il minimo dispendio di cura e manutenzione.


**DD 415** - Rovere Split chiaro



**DD 416** - Rovere Split scuro



**DD 417** - Rovere Split antico



**NUOVO!**

### ATE 1125

Decoro a filo solo esterno  
Cornice del vetro in alluminio  
esterna ed interna  
Fresate solo interne

Accessori

Motivo sul vetro MS 6472  
Maniglia GA 190 S B  
Griglia decorativa GE 751 B  
Zoccolo E-200 B

Colore RAL 8022 FS opaco  
Pannello esterno DD 416 - Rovere Split scuro  
Decoro esterno DD 416 S - Rovere Split scuro  
Spioncino BT 19 EB  
Battiporta BT 107 B  
Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
Motivo sul vetro MS 6472/S +  
Numero civico HFG



### ATE 1123

Vista interna  
Cornice del vetro in alluminio  
Colore interno - RAL 8022 FS opaco  
Cerniere - RAL 8022 FS opaco  
Maniglia interna GA 192 B



### SET MANIGLIA GA 190 S B

Esterno: pomolo / Interno: maniglia  
Set maniglia - Nero RAL 9005 opaco  
**CERTIFICATA RC3**  
secondo la norma EN 1906.  
Con protezione antiestrazione  
di sicurezza integrata di serie.




## PORTE ESCLUSIVE

Cornice del vetro in alluminio nel  
colore RAL 9005 opaco (nero)  
o stesso colore del telaio della porta.

500

300



### ATE 1123

Vista interna  
Cornice del vetro in alluminio  
Colore interno - DD 416  
Cerniere - ELOX nero  
Maniglia interna GA 192 D

### ATE 1123

Cornice del vetro in alluminio  
esterna ed interna  
Fresate solo esterne

Accessori  
Motivo sul vetro MS 6473  
Maniglia GA 190 S B  
Griglia decorativa GE 750 B  
Zoccolo E-200 B

Colore RAL 8022 FS opaco  
Pannello esterno DD 416 - Rovere Split scuro  
Battiporta BT 107 B  
Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
Motivo sul vetro MS 6473/S +  
Numero civico HFG  
Cornice del vetro RAL 8022 FS opaco

### ATE 1285

Cornice del vetro in alluminio  
esterna ed interna

Accessori  
Motivo sul vetro MS 6474 +  
Numero civico HFG  
Maniglione ZAE 712-B  
Zoccolo E-200 B

Colore RAL 8022 FS opaco  
Pannello esterno DD 416 - Rovere Split scuro  
Spioncino BT 19 EB  
Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
Motivo sul vetro MS 6474/S  
Opzione: Profilo di costruzione AT 100 P  
Rosetta esterna ZRE 46 B  
Cornice del vetro RAL 8022 FS opaco

## PORTE ESCLUSIVE

CON ANTA A SCOMPARSA ESTERNA ED INTERNA  
PORTE CON CORNICI ORNAMENTALI IN ALLUMINIO

**ATE 1355** (600 mm)

**ATE 1356** (500 mm)

Cornice del vetro in alluminio  
esterna ed interna  
Applicazioni in alluminio solo  
esterne  
Fresate solo interne

Accessori

Maniglia GA 190 S P

Applicazione

in alluminio E-310 (RAL 7016 opaco)

Zoccolo E-300 (RAL 7016 opaco)

Colore RAL 7016 opaco

Battiporta BT 107

Spioncino BT 19 E

Fiancoluce ST 01 / WG / 400

Motivo sul vetro MS 6475/S +

Numero civico HF (nero)

Opzione: Lettore di impronte digitali



16

MORETTI

600

500

600

500

1600



**ATE 1357** (600 mm)

**ATE 1358** (500 mm)

Cornice del vetro in alluminio  
esterna ed interna  
Applicazioni in alluminio solo  
esterne  
Fresate solo interne

Accessori

Maniglia GA 190 S G

Applic. in alluminio E-310 G (RAL 8019 FS / Acciaio inox, colore oro)

Zoccolo E-300 G (RAL 8019 FS / Acciaio inox, colore oro)

Colore RAL 8022 FS opaco

Battiporta BT 106

Spioncino BT 19 EG

Opzione: Soglia a terra P 735 G

# PORTE ESCLUSIVE



## ATE 1065

Vista interna - fresate 3 mm  
Cornice del vetro in alluminio  
Colore interno - RAL 7016 opaco  
Cerniere - RAL 7016 opaco

Accessori  
Motivo sul vetro MB 797  
Maniglia GA 190 S P  
Zoccolo E-200

Colore RAL 7016 opaco

## ATE 1065 (600 mm)

## ATE 1059 (500 mm)

Cornice del vetro in alluminio  
esterna ed interna  
Applicazione in alluminio solo esterna  
Fresate solo interne

Accessori  
Motivo sul vetro MR 327  
Maniglia GA 190 S P  
Zoccolo E-200

Colore HD 203 - Noce

## ATE 1065 (600 mm)

## ATE 1059 (500 mm)

Cornice del vetro in alluminio  
esterna ed interna  
Applicazione in alluminio solo esterna  
Fresate solo interne

Accessori  
Motivo sul vetro MB 798  
Maniglia GA 190 S G  
Zoccolo E-300 G

Colore RAL 8022 FS opaco /  
Opzione: Soglia a terra P 735 G

## ATE 1071 (600 mm)

## ATE 1073 (500 mm)

Cornice del vetro in alluminio  
esterna ed interna  
Applicazione in alluminio solo esterna  
Fresate solo interne

(RAL 8022 FS opaco /  
acciaio inox, colore oro)

# AT AT

## PORTE ESCLUSIVE

CON ANTA A SCOMPARSA ESTERNA ED INTERNA  
PORTE CON CORNICI ORNAMENTALI IN ALLUMINIO

### BT 19 E -

Spioncino elettronico - unità interna



unità esterna



### FUNZIONE:

Spioncino elettronico dotato di una telecamera e di un monitor LCD a colori che, premendo un pulsante, mostra chi si trova di fronte alla porta.

### I VANTAGGI:

- Maggiore sicurezza per i residenti - nessuno può vedere dall'esterno se c'è qualcuno allo spioncino
- Immagine sullo schermo brillante
- Visione notturna migliorata attraverso una videocamera altamente sensibile
- Visualizzazione simultanea dell'immagine del monitor resa possibile a più persone
- Facile uso per bambini e anziani

### MANUALE D'USO:

Lo spioncino digitale si accende semplicemente premendo un pulsante e rimane attivo per circa 10 secondi. Se si accende la spia luminosa, è necessario sostituire le batterie.

### ATE 1067

Cornice del vetro in alluminio  
esterna ed interna

Accessori

Motivo sul vetro MS 6476  
Maniglia GA 190 S P  
Zoccolo E-200

Colore RAL 8022 FS opaco

Spioncino BT 19 E

Fiancoluce ST 01 / WG / 400

Motivo sul vetro MS 6476/S +

Numero civico HFG

Opzione: Lettore di impronte digitali



### ATE 1067

Vista interna  
Colore interno - RAL 8022 FS opaco  
Cerniere - RAL 8022 FS opaco



Opzione:  
**BT 512 W**  
**LETTORE DI IMPRONTE DIGITALI**  
**WIFI**

con 500 registrazioni

Sistema Genius serratura speciale per la chiusura e apertura automatica della porta. Essa dispone di un comando elettronico integrato e di un motore azionato elettronicamente.



## PORTE ESCLUSIVE



**ATE 1061**

Vista interna  
Cornice del vetro in alluminio  
Colore interno - RAL 7016 opaco  
Cerniere - RAL 7016 opaco

**ATE 1061** (600 mm)

**ATE 1069** (500 mm)

Cornice del vetro in alluminio  
esterna ed interna

Accessori  
Motivo sul vetro MS 6477  
Maniglia GA 190 S P  
Zoccolo E-300 (RAL 7016 / acciaio inox opaco)

Colore RAL 7016 opaco  
Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
Motivo sul vetro MS 6477/S +  
Numero civico HFG  
Opzione: Lettore di impronte digitali

**ATE 1100** (600 mm)

**ATE 1101** (500 mm)

Cornice del vetro in alluminio  
esterna ed interna

Accessori  
Motivo sul vetro MS 6478  
Maniglia GA 190 S P  
Zoccolo E-200

Colore 70 784 FS  
Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
Motivo sul vetro MS 6478/S +  
Numero civico HFG  
Opzione: Lettore di impronte digitali

# AT AT

## PORTE ESCLUSIVE

CON ANTA A SCOMPARSA ESTERNA ED INTERNA  
PORTE CON CORNICI ORNAMENTALI IN ALLUMINIO


### BT 19 EG

Spioncino elettronico - unità interna



unità esterna  
colore oro

Applicazione in alluminio solo esterna  
con decoro in acciaio inox  
E-300 G (colore oro)



### ATE 1451 (600 mm)

### ATE 1453 (500 mm)

Cornice del vetro in alluminio  
esterna ed interna  
Applicazione a filo in acciaio  
inox solo esterna  
Fresate solo interne

Accessori

Motivo sul vetro MR 337 - Vetro temperato satinato bianco inciso  
con pellicola + Numero civico HF (nero)

Maniglia GA 190 S G

Alu Applikation E-310 G (RAL 8019 opaco / acciaio inox, colore oro)

Zoccolo E-300 G (RAL 8019 opaco / acciaio inox, colore oro)

Colore RAL 8022 FS opaco

Spioncino BT 19 EG

Numero civico HF (nero)

Opzione: Soglia a terra P 735 G



### ATE 1451 (600 mm)

### ATE 1453 (500 mm)

Cornice del vetro in alluminio  
esterna ed interna  
Applicazione a filo in acciaio  
inox solo esterna  
Fresate solo interne

Accessori

Motivo sul vetro MR 325 - Vetro temperato satinato bianco  
inciso con pellicola

Maniglia GA 190 S P

Zoccolo E-300 (RAL 7016 opaco / acciaio inox opaco)

Colore RAL 7016 opaco

Fiancoluce ST 11 / WG / 400 (76 mm)

Vetro Satinato bianco +

Numero civico HF (nero)

Opzione: Lettore di impronte digitali



# PORTE ESCLUSIVE



**ATE 1070**  
Vista interna  
Cornice del vetro in alluminio  
Colore interno - S 21

**ATE 1070**  
Cornice del vetro in alluminio  
esterna ed interna

Accessori  
Motivo sul vetro MS 6479  
Maniglia GA 190 S P  
Zoccolo E-200

Colore S 21  
Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
Motivo sul vetro MS 6479/S +  
Numero civico HFG  
Opzione: Lettore di impronte digitali

**ATE 1072**  
Cornice del vetro in alluminio  
esterna ed interna  
Applicazione a filo in acciaio  
inox solo esterna  
Fresate solo interne

Accessori  
Motivo sul vetro MR 329 - Vetro temperato  
satinato bianco inciso  
Maniglia GA 190 S P  
Zoccolo E-300  
(70 784 FS / acciaio inox opaco)

Colore 70 784 FS

**ATE 1272**  
Cornice del vetro in alluminio  
esterna ed interna

Accessori  
Motivo sul vetro MR 342 - Vetro temperato  
satinato bianco inciso  
Maniglia GA 190 S P  
Zoccolo E-200

Colore 70 784 FS  
Opzione: Lettore di impronte digitali

# AT

## PORTE ESCLUSIVE

CON ANTA A SCOMPARSA ESTERNA ED INTERNA  
PORTE CON CORNICI ORNAMENTALI IN ALLUMINIO

### BT 19 E -

Spioncino elettronico - unità interna



unità esterna



### FUNZIONE:

Spioncino elettronico dotato di una telecamera e di un monitor LCD a colori che, premendo un pulsante, mostra chi si trova di fronte alla porta.

### I VANTAGGI:

- Maggiore sicurezza per i residenti - nessuno può vedere dall'esterno se c'è qualcuno allo spioncino
- Immagine sullo schermo brillante
- Visione notturna migliorata attraverso una videocamera altamente sensibile
- Visualizzazione simultanea dell'immagine del monitor resa possibile a più persone
- Facile uso per bambini e anziani

### MANUALE D'USO:

Lo spioncino digitale si accende semplicemente premendo un pulsante e rimane attivo per circa 10 secondi. Se si accende la spia luminosa, è necessario sostituire le batterie.



**ATE 1243** (600 mm)

**ATE 1246** (500 mm)

Cornice del vetro in alluminio  
esterna ed interna  
Applicazione in acciaio inox esterne  
Fresate solo interne

Accessori  
Motivo sul vetro MS 6480  
Maniglia GA 190 S P  
Zoccolo E-200

Colore S 21  
Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
Motivo sul vetr MS 6480/S +  
Numero civico HFG  
Opzione: Lettore di impronte digitali



Traversine in vetro 26 mm

SM- bianco

SM- colore oro

SM- colore argento

600  
500

1600

**ATE 1260** (600 mm)

**ATE 1261** (500 mm)

Cornice del vetro in alluminio  
esterna ed interna  
Applicazione a filo in acciaio inox  
solo esterna  
Fresate solo interne  
Traversine in vetro 26 mm  
(bianco, colore oro o argento)

Accessori  
Traversine SM- colore oro  
Maniglia GA 190 S G  
Zoccolo E-200 G

Colore RAL 8022 FS opaco  
Opzione: Soglia a terra P 735 G

**ATE 1260**

Vista interna  
Colore interno - RAL 8022 FS opaco  
Cerniere - BT colore oro



# PORTE ESCLUSIVE

## ATE 1121

Vista interna  
Cornice del vetro in alluminio  
Colore interno - S 21



## ATE 1121

Cornice del vetro in alluminio  
esterna ed interna  
Decoro solo esterno

### Accessori

Motivo sul vetro MS 6481  
Maniglia GA 190 S P  
Zoccolo E-200

Colore S 21  
Decoro esterno RAL 9005 opaco  
Spioncino BT 19 E  
Battiporta BT 107  
Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
Motivo sul vetro MS 6481/S +  
Numero civico HFG



# AT

## PORTE ESCLUSIVE

CON ANTA A SCOMPARSA ESTERNA ED INTERNA  
PORTE CON CORNICI ORNAMENTALI IN ALLUMINIO

### BT 19 E -

Spioncino elettronico - unità interna



unità esterna



### FUNZIONE:

Spioncino elettronico dotato di una telecamera e di un monitor LCD a colori che, premendo un pulsante, mostra chi si trova di fronte alla porta.

### I VANTAGGI:

- Maggiore sicurezza per i residenti - nessuno può vedere dall'esterno se c'è qualcuno allo spioncino
- Immagine sullo schermo brillante
- Visione notturna migliorata attraverso una videocamera altamente sensibile
- Visualizzazione simultanea dell'immagine del monitor resa possibile a più persone
- Facile uso per bambini e anziani

### MANUALE D'USO:

Lo spioncino digitale si accende semplicemente premendo un pulsante e rimane attivo per circa 10 secondi. Se si accende la spia luminosa, è necessario sostituire le batterie.



**ATE 1194** (600 mm)

**ATE 1195** (500 mm)

Cornice del vetro in alluminio  
esterna ed interna  
Applicazione a filo in acciaio inox  
solo esterna

Accessori

Motivo sul vetro MB 796  
Maniglia GA 190 S P  
Zoccolo E-200

Colore RAL 8001 opaco



**ATE 1194** (600 mm)

**ATE 1195** (500 mm)

Cornice del vetro in alluminio  
esterna ed interna  
Applicazione a filo in acciaio inox  
solo esterna

Accessori

Motivo sul vetro MR 326 - Vetro temperato satinato  
bianco inciso  
Maniglia GA 190 S P  
Zoccolo E-200

Colore RAL 8022 FS opaco

Battiporta BT 103  
Fiancoluce ST 72 / WG / 400 (150 mm)  
Motivo sul vetro MR 326/S

Battiporta



**BT 107**  
Ottone nichelato



**BT 106**  
Ottone lucido



# PORTE ESCLUSIVE

Opzione:  
**LETTORE DI IMPRONTE  
 DIGITALI WIFI**  
 integrato nel maniglione  
**CON**  
**ILLUMINAZIONE LED**



## ATE 1030

Vista interna  
 Cornice del vetro in alluminio interna  
 Colore interno - RAL 7016 opaco  
 Cerniere - RAL 7016 opaco  
 Maniglia interna GA 192 P

## ATE 1030

Cornice del vetro in alluminio  
 esterna ed interna

Accessori  
 Motivo sul vetro MS 6482  
 Maniglione ZAE 712  
 Zoccolo E-200

Colore RAL 7016 opaco  
 Spioncino BT 19 E  
 Battiporta BT 107  
 Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
 Motivo sul vetro MS 6482/S +  
 Numero civico HFG

## ATE 1040

Cornice del vetro in alluminio  
 esterna ed interna  
 Decoro esterno  
 Applicazione in alluminio solo esterna  
 Fresate solo interne

Accessori  
 Motivo sul vetro MS 6483  
 Maniglia GA 190 S P  
 Zoccolo E-300 (RAL 1015 FS / acciaio inox opaco)

Colore RAL 1015 FS  
 Decoro esterno RAL 9005 opaco  
 Spioncino BT 19 E  
 Battiporta BT 107  
 Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
 Motivo sul vetro MS 6483/S

## PORTE ESCLUSIVE

CON ANTA A SCOMPARSA ESTERNA ED INTERNA  
PORTE CON CORNICI ORNAMENTALI IN ALLUMINIO




Opzione:  
**LETTORE  
DI IMPRONTE DIGITALI  
WIFI**

con 500 registrazioni

- Serratura a 5 punti con meccanismo elettromecc. in acciaio inox
- Unica contropiastra laterale regolabile
- FZG cilindro profilato con funzione corsa libera per le serrature motorizzate;
- 6 chiavi
- Lettore di impronte digitali
- NUOVO! Wifi Manager
- Rosetta di sicurezza esterna
- Passaggio cavi con l'unità di comando

Immediatamente dopo la chiusura della porta viene attivato il blocco automatico. Lo sblocco del chiavistello avviene o mediante la vostra chiave o più comodamente con il lettore di impronte digitali.

Inoltre il meccanismo di apertura rapida **GENIUS COMFORT** permette una semplice apertura mediante l'utilizzo della maniglia interna.



### ATE 1320

Cornice del vetro in alluminio esterna ed interna  
Applicazione a filo in acciaio inox solo esterna  
Fresate solo interne

Accessori

Motivo sul vetro MB 737 E - con vetro piombato „fiori di ghiaccio“ e formelle sfaccettate

Maniglia GA 190 S P

Zoccolo E-200

Colore HD 203 - noce

Opzione: Lettore di impronte digitali



Fomella sfaccettata trasparente

Vetro „fiori di ghiaccio“

Vetro antico 1146 grigio



### ATE 1363

Cornice del vetro in alluminio esterna ed interna  
Applicazione a filo in acciaio inox solo esterna  
Fresate solo interne

Accessori

Motivo sul vetro MB 749 E - con vetro piombato „fiori di ghiaccio“ e formelle sfaccettate

Maniglia GA 190 S G

Zoccolo E-200 G

Colore RAL 8022 FS opaco

Opzione: Soglia a terra P 735 G

# PORTE ESCLUSIVE



## ATE 1122

Cornice del vetro in alluminio  
esterna ed interna  
Fresate solo esterne

Accessori  
Motivo sul vetro MS 6427  
Maniglione ZAE 706  
Zoccolo E-300 (RAL 8001 opaco /  
acciaio inox opaco)

Colore RAL 8001 opaco  
Fiancoluce ST 01 / WG / 400  
Motivo sul vetro MS 6427/S +  
Numero civico HFG



## ATE 1265 (600 mm)

## ATE 1266 (500 mm)

Cornice del vetro in alluminio  
esterna ed interna  
Applicazione a filo in acciaio inox  
solo esterna  
Fresate solo interne

Accessori  
Motivo sul vetro MB 787  
Maniglione GA 190 S P  
Zoccolo E-200

Colore HD 203 - noce  
Fiancoluce ST 71 / WG / 400 (76 mm)  
Motivo sul vetro MB 787/S  
Opzione: Lettore di impronte digitali



## ATE 1265 (600 mm)

## ATE 1266 (500 mm)

Cornice del vetro in alluminio  
esterna ed interna  
Applicazione a filo in acciaio inox  
solo esterna  
Fresate solo interne

Accessori  
Motivo sul vetro MB 799  
Maniglione ZAM 7  
Zoccolo E-200

Colore RAL 8022 FS opaco

**G1** - VETRI ORNAMENTALI GR. 1

**G2** - VETRI ORNAMENTALI GR. 2



Ornament 504 bianco



Kathedral bianco



Altdeutsch K giallo



Altdeutsch K bianco



Ornament 597 bianco



Chinchilla bianco



Altdeutsch K bronzo



Gothik bianco



Ornament 523 bianco



Gussantik bianco



Chinchilla bronzo



Delta bianco

### COMBINAZIONI DI VETRO PER LA SERIE EXCLUSIV

- INTERNO - Float chiaro con strato per l'isolamento termico  
- VSG 6 mm chiaro con strato per l'isolamento termico
- CENTRALE - Float chiaro con o senza motivo sul vetro  
- Vetro ornamentale  
- Parsol con o senza motivo sul vetro  
- VSG (6 mm, 10 mm) con o senza motivo sul vetro
- ESTERNO - Float chiaro con strato per l'isolamento termico  
- VSG 6 mm chiaro con strato per l'isolamento termico

Tutte le altre combinazioni di vetro sono disponibili su richiesta

MOTIVO SUL VETRO - MS



Modello AGE 1146 (Motivo sul vetro MS 6429)

### MOTIVO SUL VETRO - MS (Vetro trasparente con motivo sul vetro)

I motivi sul vetro affascinano attraverso un gioco di superfici opache e trasparenti e conferiscono alla porta d'ingresso un carattere espressivo ed unico. Nei motivi sul vetro MS le righe orizzontali sono trasparenti.

# PORTE ESCLUSIVE

MOTIVO SUL VETRO - MSS







Modello AGE 1146 (Motivo sul vetro MSS 6429)

## MOTIVI SUL VETRO – MSS (Vetro satinato con motivo sul vetro)

Se il cliente non desidera parti in trasparenza, può ordinare un vetro satinato bianco con motivo sul vetro MSS. In base ai diversi colori della porta d'ingresso il cliente può scegliere tra satinato bianco, blu o verde.

**G3** - VETRI ORNAMENTALI GR. 3

**G4** - VETRI ORNAMENTALI GR. 4



- INTERNO - Float chiaro con strato per l'isolamento termico  
- VSG 6 mm chiaro con strato per l'isolamento termico
- CENTRALE - Float chiaro con o senza motivo sul vetro  
- Vetro ornamentale  
- Parsolglas con o senza motivo sul vetro  
- VSG (6 mm, 10 mm) con o senza motivo sul vetro
- ESTERNO - Float chiaro con strato per l'isolamento termico  
- VSG 6 mm chiaro con strato per l'isolamento termico

Tutte le altre combinazioni di vetro sono disponibili su richiesta

COMBINAZIONI  
DI VETRO PER LA SERIE  
**EXCLUSIV PLUS**




# ET





## PORTE ESCLUSIVE

### Colore





**F** - COLORE STANDARD: RAL 9016 LUCIDO  
(incluso nel prezzo)



**F1** - COLORI DI GRUPPO 1: OPACO (sovrapprezzo)



**F2** - COLORI DI GRUPPO 2: OPACO ALTAMENTE (sovrapprezzo)



#### Combinazione di colori:

Modello AAE 1598 / Motivo sul vetro MS 6430  
Colore interno / esterno - RAL 7016 opaco  
Decoro sinistra - RAL 9005 opaco  
Pannello destra - RAL 3004 opaco

#### VISTA ESTERNA:



Modello AAE 1598 (Motivo sul vetro MS 6430)

Superfici opache altamente resistenti alle intemperie per l'architettura e il design di pregio.

Questa vernice a **polvere altamente resistente** alle intemperie di **classe qualicoat 2** conferisce alle superfici un'eleganza straordinariamente opaca.

Ne derivano superfici simili al metallo con resistenza eccellente alla luce e alle intemperie. Inoltre convince per la grande varietà di colori ed effetti. Il colore opaco altamente - DURA<sup>®</sup>xa/ 4201 è catalogato nei gruppi di prodotti sostenibili nel navigatore DGNB (codice UCHEKA).

# PORTE ESCLUSIVE

PER PERSONE  
CREATIVE.

**Combinazione di colori:**  
Modello AAE 1598 / Motivo sul vetro MS 6430  
Colore interno / esterno - RAL 8022 FS opaco  
Pannello sinistra - RAL 8003 FS  
Decoro destra - RAL 9005 opaco

## VISTA ESTERNA:



Modello AAE 1598 (Motivo sul vetro MS 6430)

## TRATTAMENTO DELLA SUPERFICIE






I criteri di determinazione della qualità della verniciatura sono dettati dalla garanzia RAL RG 631.  
Eventuali anomalie di verniciatura della superficie della porta in alluminio che non sono visibili, in condizioni di luce naturale, dalla distanza di 5m per il lato esterno e di 3m per il lato interno, non sono ritenuti difetti e non possono essere oggetto di eventuali reclami.

## \* NUOVO! - CERNIERE NEL COLORE DELLA PORTA

Per un'estetica interna più bella ed armoniosa: per le porte in colore interno indicato con (\*) sono automaticamente disponibili di serie e senza sovrapprezzo le cerniere in tinta con la porta.

Le porte in altri colori possono essere dotate di cerniere in colore argento EV1, oro o nero.

## F2 - COLORI DI GRUPPO 2: COLORI MAREZZATI (sovrapprezzo)

 *	 *		
			
		 *	
			 *
			 *
 *	 *	 *	

## F4 - COLORI DI GRUPPO 4 (sovrapprezzo)

- TUTTI GLI ALTRI COLORI IN BASE ALLA SCALA RAL (OPACO O LUCIDO)
- TUTTI GLI ALTRI COLORI MAREZZATI



# PORTE ESCLUSIVE

## Colore

### F3 - COLORI DI GRUPPO 3: EFFETTO LEGNO OPACO (sovrapprezzo)



### Combinazione di colori:

Modello AAE 1481 / Motivo sul vetro MS 6431

Colore RAL 7016 opaco

Pannello destra - HD-205

Decoro sinistra - RAL 9005 opaco

### VISTA ESTERNA:



Modello AAE 1481 (Motivo sul vetro MS 6431)

### LA SUBLIMAZIONE CONSENTE DECORI EFFETTO LEGNO E DECORI DESIGN

La maggior parte dei nostri modelli può essere realizzata in effetto legno o decori Design, con poche eccezioni. Potete scegliere tra 35 diverse decorazioni che coprono un ampio spettro di colori. I diversi effetti vengono realizzati a bassa pressione ed alta temperatura tramite il processo di sublimazione termica. Pigmenti e coloranti presenti su una pellicola di supporto vengono integrati nello spessore della verniciatura a polvere di base a una temperatura di 200°C. Una stampa a colori viene poi trasferita da una lastra in plastica direttamente alla verniciatura a polvere. In questo modo si crea un effetto legno realistico.

### 39 DECORAZIONI TRA CUI SCEGLIERE

Complessivamente avete a disposizione, con poche eccezioni, la maggior parte dei nostri modelli con decorazione effetto legno o Decoro Design. Potete scegliere tra 39 diverse decorazioni. Un ampio spettro, che spazia dalle colorazioni chiare a quelle scure fino alle decorazioni con venatura più o meno visibile, vi consente di realizzare diversi progetti individuali. Le porte d'ingresso possono essere completamente rivestite da una decorazione oppure potete scegliere di realizzare una combinazione di colori (decorazione bicolore).

# PORTE ESCLUSIVE

PER PERSONE  
CREATIVE.

**Combinazione di colori:**  
Modello AAE 1481 / Motivo sul vetro MS 6431  
Colore RAL 8022 FS opaco  
Pannello sinistra - DD 402 - Ruggine  
Decoro destra - RAL 9005 opaco

## VISTA ESTERNA:




Modello AAE 1481 (Motivo sul vetro MS 6431)

## TRATTAMENTO DELLA SUPERFICIE

I criteri di determinazione della qualità della verniciatura sono dettati dalla garanzia RAL RG 631.  
Eventuali anomalie di verniciatura della superficie della porta in alluminio che non sono visibili, in condizioni di luce naturale, dalla distanza di 5m per il lato esterno e di 3m per il lato interno, non sono ritenuti difetti e non possono essere oggetto di eventuali reclami.

## F3 - COLORI DI GRUPPO 3: DECORO DESIGN (sovrapprezzo)



## F3 - COLORI DI GRUPPO 3: EFFETTO LEGNO LUCIDO (sovrapprezzo)



## SILICONE - COLORE STANDARD



La sigillatura dei vetri nei pannelli delle porte è standard in colore **scuro (grigio scuro)** in abbinamento al canalino a bordo caldo.

### APERTURA PARZIALE

#### meccanismo di sicurezza

Senza rischi!  
Limitatore di apertura significa aprire la porta senza rischio. Il limitatore dà protezione aggiuntiva, su cui si può contare:  
Nessun spioncino necessario. Non sono necessari catenacci. Nessun graffio o danno causato da catena.

Nessuna chiave aggiuntiva necessaria perché è possibile il blocco o sblocco con la chiave principale.



### OPZIONE

#### BTS 5 TSH BTS 5 TSH KABA

Serratura a 6 punti con tappi di sicurezza ed elementi di chiusura  
Acciaio inox  
Interasse cilindro a 50 mm



PER ALTEZZA: S / M /  
L / XL / XXL / JUMBO

### SERRATURA MULTIPUNTO AUTOMATICA

Nella nuova serratura multipunto, quattro punti di chiusura fuoriescono contemporaneamente di 20 mm. Nel punzone/scrocco automatico è interato un dispositivo di sgancio meccanico che in caso di contatto con il riscontro fa fuoriuscire il punzone/scrocco e il ancio. Inoltre è possibile chiudere a posteriori la mandata nella serratura centrale tramite il cilindro, bloccando così la maniglia. Tramite la maniglia o la chiave, li elementi delle casse periferiche vengono fatti rientrare, tirati e bloccati per un nuovo sancio.



SCROCCO SOFTLOCK



### OPZIONE

#### ATM 6 ATM 6 KABA


Serratura automatica a 5 punti con tappi e ganci in acciaio inox  
Interasse cilindro a 50 mm



PER ALTEZZA: S / M /  
L / XL / XXL / JUMBO

### OPZIONE

#### CILINDRO



#### K100

Cilindro a profilo con scheda di sicurezza e 6 chiavi. Speciale protezione contro foratura con la funzione corsa libera. Funzione di emergenza e pericolo.

#### K100 K

Cilindro a profilo con pomolo interno con scheda di sicurezza e 6 chiavi. Speciale protezione contro foratura con la funzione corsa libera. Funzione di emergenza e pericolo.

#### K100 S


Chiave



# PORTE ESCLUSIVE

## NUOVO - Lettore di impronte digitali WiFi

### OPZIONE BT 1020 F



0,5 sec  
1 x

APERTURA EL. MECCANICA

### BT 512 W



LETTORE DI IMPRONTE DIGITALI WIFI

### F



LETTORE WIFI INTEGRATO NEL MANIGLIONE CON ILLUMINAZIONE LED

### UNITÀ DI COMANDO



inokey  
comfort

1  
2  
R

WiFi

www.  
inokey.eu

CE



Relais 2  
Intercom

Collegamento elettrico  
230 V  
AC 50/60 Hz


Transformatore  
24 V/220 V



### GENIUS-SYSTEM

## inokey WiFi

- Serratura a 5 punti con meccanismo elettromeccanico in acciaio inox
- Unica contropiastra laterale regolabile in acciaio inox
- FZG cilindro profilato con funzione corsa libera per le serrature motorizzate compreso di 6 chiavi



- Modalità di funzionamento giorno/notte
- Lettore di impronte digitali (Opzione: tastierino numerico, telecomando radio)
- Rosetta di sicurezza esterna
- NUOVO! WiFi Manager  
Gestione con un'applicazione sullo smartphone (Android o Apple)
- Passaggio cavi con l'unità di comando

Immediatamente dopo la chiusura della porta viene attivato il blocco automatico. Lo sblocco del chiavistello avviene o mediante la vostra chiave o più comodamente con il lettore di impronte digitali.

Inoltre il meccanismo di apertura rapida **GENIUS COMFORT** permette una semplice apertura mediante l'utilizzo della maniglia interna.

### MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO GIORNO/NOTTE

La modalità di funzionamento desiderata (modalità notte o giorno) può essere selezionata tramite il tasto sulla serratura GENIUS.

#### Modalità giorno - Luce LED bianca

- La porta è chiusa mediante lo scrocco.
- Durante l'operazione di apertura, lo scrocco viene represso nella serratura della porta.
- Questa modalità è consigliata per porte con forte frequentazione di pubblico.

#### Modalità notte - Luce LED blu

- La chiusura viene bloccata automaticamente dopo ogni operazione di apertura.
  - Un'operazione di apertura avvia lo sblocco della chiusura.
  - Lo scrocco / ganci della serratura della porta si ritirano per circa 7 secondi.
- Se la porta non è aperta prima, la serratura viene nuovamente bloccata.

**Nota:** Se la porta deve essere bloccata (per es. di notte o in caso di assenza), è necessario inserire la modalità notte.

### OPZIONE CON SOVRAPREZZO:

#### FUNZIONE DIURNA

#### Sblocco in combinazione con l'incontro elettrico BT 7

- Attivare la serratura in modalità giorno
- Muovendo la leva nell'incontro elettrico in alto o in basso attivare / disattivare fermo a giorno.



FÜR GRÖßEN: S / M /  
L / XL / XXL / JUMBO

# ET

PORTE ESCLUSIVE

## NUOVO INOKEY WIFI



I LETTORI INOKEY  
ENTRANO IN UNA  
NUOVA ERA GRAZIE  
ALLA GESTIONE CON  
LO SMARTPHONE



Opzione:  
**BT 512 W**  
Lettore Wifi  
Saten



Opzione:  
**BT 512 WB**  
Lettore Wifi  
nero



Opzione:  
**BT 512 WG**  
Lettore Wifi  
colore oro

## PIÙ COMODITÀ E SICUREZZA

- gestione con un'applicazione sullo smartphone (Android o Apple)
- ottimo controllo e facilità di inserimento e cancellazione delle impronte digitali
- il lettore ha una capacità di 500 impronte digitali
- è possibile inserire un numero diverso di impronte digitali per ogni utente
- designazione di amministratore e utente
- modalità passaggio libero (attivando questa modalità le porte di aprono con qualsiasi impronta digitale, anche se non è salvata nella base)
- gestione dell'illuminazione a LED (possibilità di impostare l'inserimento, il disinserimento e l'intensità dell'illuminazione a LED)
- esportazione/importazione della base di dati (possiamo trasferire la base delle impronte digitali da un lettore all'altro)
- controllo della cronologia (consente di controllare gli ultimi 100 eventi)
- è possibile assegnare agli utenti degli orari per la limitazione dell'accesso (si possono creare fino a cinque orari)



## COS'È?

Presentiamo la nuova generazione di lettori di impronte digitali **INOKEY**, i quali proprio come le insigne porte domestiche Inotherm sono sinonimo di qualità, sicurezza e comfort. Si tratta di un componente imprescindibile delle porte domestiche. Il lettore di impronte digitali **INOKEY** consente un ingresso comodo e sicuro in casa per tutta la famiglia e toglie la preoccupazione di perdere la chiave.

## COME FUNZIONA?

Il lettore di impronte digitali **INOKEY** di nuova generazione può ora essere integrato nel battente della porta o nel maniglione in acciaio inox. Il lettore di impronte digitali non presenta tasti e altri componenti mobili. Le funzioni vengono svolte mediante i tasti sull'unità di controllo integrata nel battente della porta in fase di passaggio dei cavi. Il collegamento tra il lettore di impronte digitali e l'unità di controllo è protetto inoltre da un livello di codifica di massima qualità, in modo da rendere praticamente impossibile una violazione elettronica dell'impianto. L'uso è molto semplice, poggiando il dito sul sensore la porta si apre in 1,2 sec.

Si tratta di un grande vantaggio rispetto ai sensori di trazione per cui bisogna prestare attenzione alla velocità e all'angolo con cui si preme il dito sul sensore.

## E LA SICUREZZA?

Una maggiore sicurezza e un funzionamento più rapido sono dati dal nuovo **INOKEY** sensore di impronte digitali con tecnologia 3D e il nuovo algoritmo per il riconoscimento delle impronte digitali, i quali consentono un funzionamento ancora più veloce e affidabile. Da questo codice è impossibile decifrare il disegno dell'impronta digitale.

Inoltre, tutto è codificato dall'unità di controllo, in modo da rendere praticamente impossibile un accesso non autorizzato.

## QUESTO E' TUTTO?

**INOKEY** dispone di 2 uscite del relè, con la prima si apre la porta sulla quale è incorporata, mentre con la seconda altre porte, ad esempio la porta del garage, o altri dispositivi elettrici collegati.

Al momento della registrazione viene stabilito per ciascun dito quale relè verrà attivato. Con un dito possono essere attivati contemporaneamente anche entrambi i relè, questo può essere utilizzato come allarme silenzioso in caso di rapimento.

## NON VI BASTA SEMPLICEMENTE APRIRE UNA PORTA?

Il telecomando radio **INOKEY** è un dispositivo che connette il ricevitore per l'apertura della porta con il telecomando e il campanello. Come tutti gli altri dispositivi **INOKEY**, anche questo è dotato di 2 uscite relè. Il telecomando radio **INOKEY** possiede una capacità massima di 7 telecomandi; utilizzando il campanello wireless, viene messo in azione il campanello di casa.

## E SE ANCORA NON MI FIDO DELLE IMPRONTE DIGITALI?

Se preferisce qualcosa di più classico, può scegliere il tastierino numerico **INOKEY**. La tastiera è di facile utilizzo, ha un design moderno ed utilizza la tecnologia più avanzata. I tasti sono capacitivi e vengono attivati già dal contatto con la punta delle dita. Il vantaggio di questo tastierino rispetto alle classiche versioni sta nel fatto che non si usura nemmeno in caso di prolungato utilizzo. Questo è molto importante anche in termini di sicurezza.

La maggior parte delle persone utilizza codici di 4 cifre e nei classici tastierini i 4 tasti più utilizzati si usurano velocemente. Per un ladro è così più semplice determinare la giusta combinazione. Con il tastierino possono essere attivati 2 relè, così come con il lettore di impronte digitali. Per ogni codice viene stabilito quale relè attivare.





# PORTE ESCLUSIVE




## OPZIONE

**ZRE 46 G**  
**ZRE 46 G KABA**  
 acciaio inox  
 rosetta di sicurezza esterna  
 verniciato oro




**ZRE 46 B**  
**ZRE 46 B KABA**  
 acciaio inox  
 rosetta di sicurezza esterna  
 nero



Opzioni (sovrapprezzo)




lettore di impronte digitali (F)





lettore di impronte digitali con illuminazione LED (FL)



lucido (P)



nero (B)



ZAM 34


ZAM 28

ZAM 29


Ottone cromato

Ottone lucido PVD

Ottone brunito



**Serie 150 20x30 / Serie 140 20x40 / Maniglione esterna orizzontale / acciaio inox opaco**



## AAE 1604

Decoro a filo solo esterno  
 Applicazioni a filo in acciaio inox solo esterne  
 Fresate solo interne

Accessori  
 Motivo sul vetro MS 6406  
 Maniglione ZAE 141 R

Colore RAL 8022 FS opaco  
 Decoro esterno RAL 9005 opaco  
 Spioncino BT 19 E  
 Opzione: Decoro anche interno

#### Maniglioni esterni / lunghezza dell'anta




I maniglioni:  
**ZAE 67 F** - Tondo / Ø 30 mm  
**ZAE 77 F** - Quadra / 30x30 mm  
 in acciaio inox massiccio sono disponibili nella versione „Lunghezza come l'anta”.  
 Sopra e sotto vengono montati direttamente sul profilo dell'anta.  
 Opzione: acciaio inox opaco

**Importante:** realizzabili fino ad altezza della porta massima (STAM) di 2500 mm esterno telaio. Dall'altezza della porta 2250 mm il maniglione ha 3 elementi di fissaggio.


#### Maniglione con incavo

**GM 314** - 1400 mm  
**GM 315** - 1500 mm  
**GM 316** - 1600 mm  
**GM 317** - 1700 mm  
**GM 318** - 1800 mm




Maniglione con incavo **GM 315**  
 Colore standard incavo - RAL 9005 opaco  
**Opzioni incavo** (sovrapprezzo): - colore come porta (TF)  
 - altri colori (AF)

Maniglione standard - acciaio inox opaco  
**Opzioni maniglione** (sovrapprezzo): - lucido (P)  
 - nero (B)  
**Option 1** (sovrapprezzo): - lettore di impronte digitali (F)  
 - lettore di impronte digitali con illuminazioni LED (FL)



#### Serie 60 / Maniglioni esterni / acciaio inox lucido / tondo (Ø 30 mm)



# PORTE ESCLUSIVE

## Serie 80 / acciaio inox lucido / Maniglioni esterni, decoro legno tondo (Ø 30 mm)

HD 203 STANDARD  
o lo stesso tono come legno della porta



## Maniglione incassato

- GM 214 - 1400 mm
- GM 215 - 1500 mm
- GM 216 - 1600 mm
- GM 217 - 1700 mm
- GM 218 - 1800 mm



### Maniglione incassato GM 215

Colore standard - RAL 9005 opaco

- Opzioni** (sovrapprezzo):
- colore come porta (TF)
  - altri colori (AF)
  - illuminazione LED (L)
  - lettore di impronte digitali (F)
  - spioncino elettronico (T)



## Approfondimento con maniglione complanare

- GM 514 - 1400 mm
- GM 515 - 1500 mm
- GM 516 - 1600 mm
- GM 517 - 1700 mm
- GM 518 - 1800 mm



### Approfondimento con maniglione complanare GM 515

Colore dell'approfondimento standard - RAL 9005 opaco


- Opzioni** (sovrapprezzo):
- colore come porta (TF)
  - altri colori (AF)

Maniglione standard - acciaio inox opaco

**Opzioni maniglione** (sovrapprezzo):

- lucido (P)
- nero (B)
- colore come porta (TF)
- altri colori (AF)

**Option 1** (sovrapprezzo): - lettore di impronte digitali (F)



# ET

## PORTE ESCLUSIVE

### Accessorio porta di serie

#### DI SERIE

#### ACCESSORIO PORTA ACCIAIO INOX LUCIDATO

Esterno: pomolo / Interno: maniglia  
Set maniglia in acciaio inox lucido


#### CERTIFICATA RC3

secondo la norma EN 1906.  
Con protezione antiestrazione  
di sicurezza integrata di serie.



RC3

BT 5 / Interasse cilindro 50mm



#### VANTAGGI DELL'ACCIAIO INOX LUCIDO:

- Igienico
- Richiede poca manutenzione e resiste a acidi e grassi
- Resistente all'umidità
- Design elegante e di alta qualità
- Robusto, stabile e durevole

Le porte INOTHERM sono dotate di serie con una maniglia set in acciaio inox lucido - lato esterno con pomolo fisso, lato interno con maniglia.

Opzione: lato esterno e interno con maniglia.

Le maniglie sono fornibili anche in acciaio inox opaco, PVD colore oro, laccato bianco o nero.

Le maniglie hanno una protezione anti-effrazione e antitrapano e un perno speciale cuscinettato.

Il nuovo meccanismo a boccola garantisce una stabilità straordinaria.

Una qualità di produzione ottima e tecnicamente impeccabile rende l'uso illimitato.



# PORTE ESCLUSIVE

## Ferramenta & accessori

### Maniglie e rosette Acciaio inox opaco / Serie ZIE 300



Maniglia: interna  
**ZIE 300**  
**ZIE 304**  
**ZIE 330**

Set maniglia: esterna / interna  
**GA 300**  
**GA 304**  
**GA 330**



Maniglia: interna  
**ZIE 501**  
**ZIE 504**  
**ZIE 507**



Maniglia: interna  
**ZIE 502**  
**ZIE 505**  
**ZIE 508**



Maniglia: interna  
**ZIE 503**  
**ZIE 506**  
**ZIE 509**

### Maniglia interna Serie ZIE 500



Per la serie EXCLUSIV, è possibile sostituire la maniglia standard con le maniglie interne della serie Design.

Le nuove maniglie interne sono una combinazione di lega di zinco spazzolato e cromato opaco.

Il nuovo meccanismo integrato con perno a cuscinetti assicura stabilità e utilizzo senza limitazioni.

Le maniglie interne sono di massima qualità e tecnicamente impeccabili.

L'architettura moderna è minimalista e si limita all'essenziale. I dettagli superflui sono eliminati. E la nuova serie ZIE 500 è perfetta per l'architettura moderna.





**5** GANCI  
DI CHIUSURA

\*

**3** ROBUSTE  
CERNIERE DI SICUREZZA

\*

**3** - LASTRE DI  
VETRO ISOLANTE  
( $U=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ )  
con motivo o vetri ornamentali -  
Ug-Wert=1,1  $\text{W/m}^2\text{K}$ )

\*

**VETRO DI SICUREZZA  
VSG P5A  
ESTERNO**  
nella porta e nei fianchi luce

**VETRO DI SICUREZZA  
VSG 6 mm  
INTERNO**  
nei fianchi luce

**INCOLLAGGIO DEL VETRO**  
il vetro è incollato  
perimetralmente nei fianchi luce  
con una colla speciale

\*

**CILINDRO DI SICUREZZA  
K 100**

\*

**PROTEZIONE ANTITRAPANO**

**PLACCA IN ACCIAIO**  
sul lato esterno del cilindro

\*

**ROSETTA DI SICUREZZA**  
all'esterno

\*

**BULLONE DI SICUREZZA**  
acciaio inox  
3 x BT 9 RC

## Pacchetto RC 3

TESTATO DALL'IFT ROSENHEIM  
Certificato N.: 17-001078-PR01

GIUNZIONE



GIUNZIONE

Motivo sul vetro: max L/A  
2000 mm x 2700 mm


Dimensione telaio esterno: max L/A  
1300 mm x 2700 mm

Importante:

- Fianco e sopra luce possibile solo con giunzione  
- non fattibile con profilo AT 70
- RC3 è fattibile solo con modelli in pannello completo,  
senza fori del vetro e senza vetro temperato.

## PORTE ESCLUSIVE

Il sistema di chiusura intelligente  
per casa vostra.



Testa della chiave

Versatile e sicuro –  
oggi e in futuro.


keyTec RPE di Winkhaus -  
un innovativo sistema anticopia garantisce  
la certezza che solo le persone autorizzate  
possano realizzare le copie delle chiavi.

### DI SERIE SET MANIGLIA GA 190 S P

Esterno: pomolo / Interno: maniglia  
Set maniglia in acciaio inox lucido  
**CERTIFICATA RC3**  
secondo la norma EN 1906.  
Con protezione antiestrazione  
di sicurezza integrata di serie.



RC3



**AEE 1283** (Motivo sul vetro MS 6169)

ALLARGAMENTO DEL TELAIO - 3 x P 910  
 ALLARGAMENTO DEL TELAIO - P 9102 SINISTRA + DESTRA  
 PROFILO A TERRA ALLARGAMENTO SOTTO SOGLIA -  
 P-80 + COMBINAZIONE 30/50

Le porte d'ingresso del

#### PROGRAMMA EXCLUSIV

risultano appropriate sia per l'installazione in edifici moderni, sia per la ristrutturazione di edifici esistenti.

Il programma supplementare di allargatori del telaio fisso permette il giusto completamento delle porte anche per edifici con esigenze particolari.

Tutti gli elementi di allargamento sono estremamente stabili con un elevato isolamento termico e larghezze disponibili da 30 a 600 mm.


Il completamento di qualità in tutte le direzioni possibili.



**E-200** (opaco)

OPZIONI:

LUCIDO, COLORE ORO, NERO



**E-300** (opaco)

OPZIONI:

LUCIDO, COLORE ORO, NERO



**AGE 1130** (Motivo sul vetro MS 4396)

ALLARGAMENTO DEL TELAIO - P 900  
 ALLARGAMENTO DEL TELAIO - P 9102 SINISTRA  
 PROFILO A TERRA ALLARGAMENTO SOTTO SOGLIA -  
 P-130 - COMBINAZIONE 50/50/30



IL SUO STILE.  
IL SUO DESIGN.  
ORA DISPONIBILI ONLINE.

### CREA LA TUA PORTA D'INGRESSO EXCLUSIVE CON IL CONFIGURATORE SUL SITO WEB INOTHERM

Su [www.inotherm.it](http://www.inotherm.it) dove potrà configurare in modo semplice la Sua porta. In pochi click comporrà uno stile unico e ne ammirerà il risultato finale.

### INOTHERM INOKALK - PARTNER

Le esclusive porte d'ingresso in alluminio Inotherm vengono vendute attraverso rivenditori autorizzati, che provvedono ad una puntuale e dettagliata l'elaborazione delle offerte e che sono dotati di software professionale **INOTHERM INOKALK**. Da esso potrai ricevere un'interessante offerta e documentazione commerciale, nonché il servizio di misurazione ed installazione, garanzia ed una adeguata consulenza.

### STUDIO DELLE PORTE INOTHERM EXCLUSIV

Nel caso in cui il cliente, nonostante la vasta gamma di modelli, non riesca a trovare il modello desiderato, o un design speciale, esiste nel contesto del nuovo **EXCLUSIV STUDIO DELLE PORTE D'INGRESSO** la nuova possibilità di realizzare modelli in base alle esigenze del cliente.

PORTE ESCLUSIVE

Create per Lei.



EDIZIONE SPECIALE

# EXCLUSIVE PORTE D'INGRESSO

PROGRAMMA  
2019/2020

Porte d'ingresso in alluminio  
con anta a scomparsa esterna  
ed interna  
con Ub a partire da

**0.7**

W/m<sup>2</sup>K.

Create con la sensibilità  
per la sicurezza,  
estetica e comodità.

CREATE PER LEI.

[www.inotherm.it](http://www.inotherm.it)

La vostra ditta specializzata